



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
*Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport*

WHO advies Gebruik van maskers bij COVID-19

5 juni 2020

5.1.2e



Achtergrond

Update van WHO interim guidance

Vanwege nieuwe evidence over transmissie SARS-CoV-2

5.1.2e *et al. Physical distancing, face masks and eye protection to prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: a systematic review and meta analysis*, 5.1.2e 2020

- heeft alleen betrekking op SARS-CoV, MERS-CoV en SARS-Cov-2
- maar alleen observationele studies (RT 5.1.2e ontbreekt)

Evaluatie: WHO ad hoc COVID-19 IPC Guidance Development Group

Men houdt voor zover mogelijk ook rekening met kosten, uitvoerbaarheid, normen en waarden en voorkeuren van betrokkenen.



1.Zorg voor patiënten met (verdenking)COVID-19

Nieuw:

FFP2 maskers lijken beter te beschermen dan chirurgische maskers
maar bewijs is zwak

WHO:

Blijft bij advies chirurgische maskers (FFP2 bij aerosolvormende handelingen)
Indien voldoende FFP2 beschikbaar kunnen die breder gebruikt worden
(voorkeur van zorgmedewerkers)

Consequentie voor NL:

Veel vragen van verpleegkundigen over “inferieure” maskers
Huidige onderbouwing van beleid aanpassen
(Studie Chu bespreken inclusief beperkingen, RT van Bartoszko bespreken).



2. Zorg voor niet-COVID-patiënten

Nieuw:

In de praktijk in veel instellingen preventief maskergebruik

Dit is nog niet geëvalueerd.

WHO:

Advies continu gebruik van medische mondmaskers in patiëntenzorg in landen met community transmissie* (voorkeur van medewerkers)

In landen met sporadische gevallen op basis risico-inschatting

Consequentie voor NL:

FMS-richtlijn (>3 minuten bij < 30 cm van gezicht) wordt gevolgd

Verenso: laagdrempelig indien patiënt/medewerker positief

->Volgens WHO heeft Nederland community transmissie !



3. Algemeen publiek:

Nieuw:

Indirect bewijs voor effectiviteit maskergebruik in publieke ruimte (afgeleid uit studies in gezinnen/bij contacten) Geen direct bewijs.

WHO:

Draag *chirurgisch masker* bij klachten (en blijf thuis etc)

Chirurgisch masker voor risicogroepen als distancing niet mogelijk is

Draag niet-medisch masker in specifieke omstandigheden, waar geen distancing mogelijk is, zoals OV, supermarkten, vluchtelingenkamp etc

Consequentie voor NL:

Niet-medische maskers in OV en vliegtuigen

Verder in blijven zetten op naleven regels ipv maskers