

## Stappenplan huisbezoek en monsterafname bij verdenking Virale LWI

Voorbereiding op de GGD	
<b>01</b>	<b>Maakt dossier aan in CVSI</b>
	Neemt telefonisch contact op met cliënt
	Geeft informatie aan cliënt en/of huisgenoten
	Vult het laboratoriumformulier in
	Maakt een afspraak voor een huisbezoek en spreekt duidelijk af: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wie de deur opendoet</li> <li>• Waar een geschikte ruimte is om om te kleden</li> <li>• Geef aan dat omkleden &amp; voorbereidingen lang duren</li> <li>• Waar de patiënt zich in het huis bevind (buiten 2 meter cirkel)</li> <li>• NAW en BSN gegevens gecheckt moeten worden, laat ID en verzekeringspasje klaar leggen voor check op locatie</li> <li>• Overleg over afname faeceskweek en sputumkweek</li> </ul>
	Maakt kopie van laboratoriumformulier en laat deze door de administratie archiveren op de datum van het huisbezoek
	Print stickers uit en plakt die op het virusmedium-, bloedbuisjes, faecespotje en sputumpotje
	Stelt het bemonsteringstasje volgens de checklist samen (check oa ook op houdbaarheidsdatum van het medium)
	Indien nodig: Bestelt de taxi op afroep (zie protocol)
	Doet sieraden af, haar vast en heeft bovenkleding met korte mouwen aan
	Groene acties: Assistent
	Rode acties: Afnemer
	Gezamenlijke actie
<b>02</b>	<b>Aandoen beschermende kleding</b>
	Doet beschermende kleding buiten 2 meter cirkel aan:
	<b>Afnemer (met hulp assistent):</b>
	Plaatst masker ('voelt' of het masker goed afsluit en geen lekkage vertoont)
	Bril op, eventueel over de eigen bril heen
	Schort aan (lange mouw en manchet)
	Handschoenen (lange mouw) aan (goede maat/ over manchet schort)
	<b>Assistent:</b>
	Plaatst masker ('voelt' of het masker goed afsluit en geen lekkage vertoont)
	Handschoenen (lange mouw) aan (goede maat)

## Stappenplan huisbezoek en monsterafname bij verdenking Virale LWI

Vorbereiding op locatie	
03	<b>Materiaal klaarleggen:</b>
	Onderlegger met absorberende kant naar boven
	2 bekkentjes
	Verzendmateriaal (container e.d.)
	Plaatst 1 vuilniszak op de rand van de 2 metercirkel Tip: vouw deze open, randen naar buiten
	<b>Legt klaar in bekkentje voor patiënt</b>
	2 flexibele wattenstokjes (neus en keel)
	2 buisjes met virus transportmedium
	Stevige schaar (indien gewenst)
	Houten spatel
	Tissues
	Faecespotje
	Sputumpotje
	Benodigdheden bloedafname: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stuwband</li> <li>• Plastic naaldhouder</li> <li>• Naald (1x)</li> <li>• Bloedbuis serum (1x)</li> <li>• Naaldencontainer (klein)</li> <li>• Deppers (2x)</li> <li>• Afplaktape (stukjes)</li> </ul>
	Bekkentje voor afval
	Absorberende mat
	<b>Legt klaar op absorberende mat (buiten 2m cirkel):</b>
	Verzendmateriaal / absorberende mat en safety bag
	Spuit flacon alcohol 70%
	De andere vuilniszak

Monsterafname	
	<b>Entree kamer patiënt</b>
	Geeft uitleg aan patiënt (patiënt kauwgom uitspugen)
	Check NAW, BSN en verzekering gegevens
	Neemt de twee bekkentjes mee en legt alle materialen klaar op absorberende mat <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 'vuil' bekkentje voor afval (bijvoorbeeld gebruikte tissues), gaat direct in de vuilniszak</li> <li>- 1 'schoon' bekkentje voor materialen die schoon gemaakt worden met alcohol</li> </ul>

**Stappenplan huisbezoek en monsterafname bij verdenking  
Virale LWI**

<b>04</b>	<b>Bloedafname</b>
	Laat de patiënt de arm strekken en een vuist maken
	Neemt bloed af en laat de patiënt (voor zover mogelijk) de prikinstek afdrukken met de deppers
	Doet de gebruikte naald in de naaldencontainer
	Legt de stuwband, plastic naaldhouder en de buis met bloed in het schone bekkentje, deze worden later gereinigd met alcohol
<b>05</b>	<b>Afname Neus-keelwat</b>
	Laat patiënt neus snuiten
	Laat patiënt het hoofd achterover buigen
	Trekt de neuspunt iets omhoog
	Steekt de wattenstok zo diep mogelijk in de neus tot een lichte weerstand
	Roteert de wattenstok voorzichtig enkele malen rond in het neusgat
	Alleen bij <u>niet</u> bereiken diepere neusgedeelte: probeert andere neusgat
	Opent het buisje met transportmedium
	Steekt de wattenstok halverwege het buisje
	Knipt of breekt het resterende gedeelte af (= besmet afval!)
	Sluit het buisje
	Legt het buisje terug in het schone bekkentje
<b>07</b>	<b>Afname Keelwat</b>
	Laat de patiënt zijn hoofd achterover buigen
	Steekt volgende wattenstok zo diep mogelijk achter in de keel (tot achter de huid) (Geeft eventueel spatel)
	Opent andere buisje met transportmedium
	Steekt de tweede wattenstok halverwege het buisje
	Knipt of breekt het resterende gedeelte af (= besmet afval!)
	Sluit het buisje
	Legt het buisje terug in het schone bekkentje
<b>08</b>	<b>Afname Sputumkweek</b>
	Neemt zo mogelijk ook een sputumkweek af door de patiënt dit op te laten hoesten/rochelen
<b>09</b>	<b>Desinfecteren van materialen</b>
	Gaat met 2 bekkentjes terug naar assistent
	Gooit afval (vieze bekkentje en celstof matje) weg in de vuilniszak op de grens van 2 metercirkel
	Houdt al het overige materiaal vast voor desinfectie door assistent
	Desinfecteert al het overige materiaal met alcohol 70%

<b>Stappenplan huisbezoek en monsterafname bij verdenking Virale LWI</b>
--

Laat alcohol 3 minuten inwerken
Legt het virusmedium en het buisje bloed in de container op een celstofmatje
Stopt de container en het sputumpotje in de safety bag
Verwijdert de plastic beschermlaag van de plakrand
Sluit de safety bag stevig af
Doet safety bag bij het aanvraagformulier in groene enveloppe
Spuut de buitenkant van de envelop af met alcohol 70%
Laat alcohol 3 minuten inwerken
Laat de afnemer zich ondertussen uitkleden (zie stap 10)

**Stappenplan huisbezoek en monsterafname bij verdenking  
Virale LWI**

<b>Afronding</b>	
<b>10</b>	<b>Uitdoen beschermende kleding</b>
	Doet beschermende kleding buiten 2 meter cirkel uit
	<b>Uitkleden afnemer</b>
	Doet schort uit
	Zet bril af
	Desinfecteert bril van afnemer
	Trekt handschoenen uit
	Zet mond-neusmasker af (pakt beide elastieken tegelijkertijd, handelt rustig, masker schiet niet af)
	Doet alle gebruikte materialen in afvalzak
	Assistent desinfecteert de handen van de afnemer
	<b>Uitkleden assistent / dichtbinden vuilniszak / Informatie</b>
	Bindt/rol vuilniszak dicht: let op bij ontfluchten dat de lucht niet in het gezicht komt
	Doet vuilniszak in schone vuilniszak
	Trekt handschoenen uit (trekt via "schone" binnenkant los)
	Zet masker af (pakt beide elastieken tegelijkertijd, handelt rustig, masker schiet niet af)
	Doet handschoenen en masker in buitenste vuilniszak
	Doet alle gedesinfecteerde materialen in tas
	Gooit absorberende mat in vuilniszak
	Bindt de buitenste vuilniszak dicht
	De vuilniszak kan bij het huisvuil van de patiënt
	Kondigt vervolgacties aan
	Laat informatiebrief voor patiënt en huisgenoten achter. Overhandigd MERS-CoV-kit voor cliënt en contacten
	Desinfecteert de handen
<b>12</b>	<b>Versturen monsters</b>
	Belt taxi op volgens protocol. Adresgegevens RIVM staan in protocol. Stuurt secretariaat een mail dat er een taxi besteld is.