

To: [redacted]@tensenolte.nl [redacted]@tensenolte.nl]; [redacted]@nki.nl [redacted]@nki.nl];
 [redacted]@amsterdamumc.nl [redacted]@amsterdamumc.nl];
 [redacted]@amsterdamumc.nl [redacted]@amsterdamumc.nl]; [redacted]@bovenij.nl [redacted]@bovenij.nl];
 [redacted]@olvg.nl [redacted]@olvg.nl]; [redacted]@amsterdamumc.nl [redacted]@amsterdamumc.nl];
 [redacted]@flevoziekenhuis.nl [redacted]@flevoziekenhuis.nl]; [redacted]@nki.nl [redacted]@nki.nl];
 [redacted]@olvg.nl [redacted]@olvg.nl]; [redacted]@ggd.amsterdam.nl [redacted]@nki.nl [redacted]@nki.nl];
 [redacted]@nki.nl [redacted]@nki.nl]; [redacted]@rivm.nl [redacted]@amsterdamumc.nl [redacted]@amsterdamumc.nl];
 [redacted]@olvg.nl [redacted]@olvg.nl]; [redacted]@olvg.nl [redacted]@olvg.nl];
 [redacted]@amsterdamumc.nl [redacted]@amsterdamumc.nl];
 [redacted]@flevoziekenhuis.nl [redacted]@flevoziekenhuis.nl]; [redacted]@flevoziekenhuis.nl [redacted]@flevoziekenhuis.nl];
 [redacted]@olvg.nl [redacted]@olvg.nl]; [redacted]@ggdflevoland.nl [redacted]@ggdflevoland.nl];
 [redacted]@amsterdamumc.nl [redacted]@amsterdamumc.nl]; [redacted]@olvg.nl [redacted]@olvg.nl];
 [redacted]@olvg.nl [redacted]@amsterdamumc.nl [redacted]@amsterdamumc.nl];
 [redacted]@olvg.nl [redacted]@olvg.nl]; [redacted]@olvg.nl]; [redacted]@rivm.nl];
 [redacted]@amsterdamumc.nl [redacted]@amsterdamumc.nl]; [redacted]@amsterdamumc.nl [redacted]@amsterdamumc.nl];
 [redacted]@olvg.nl [redacted]@olvg.nl]; [redacted]@bovenij.nl [redacted]@bovenij.nl];
 [redacted]@amsterdamumc.nl [redacted]@amsterdamumc.nl]; [redacted]@ggdflevoland.nl [redacted]@ggdflevoland.nl];
 [redacted]@amsterdamumc.nl [redacted]@amsterdamumc.nl]

Cc: [redacted]@zha.nl [redacted]@zha.nl]

From: [redacted]

Sent: Tue 5/12/2020 1:16:33 PM

Subject: RE: 2 vragen vanuit ziekenhuis Amstelland

Received: Tue 5/12/2020 1:17:37 PM

Beste collega's,

In het document van Tensen& Nolte staat dat het mondneusmasker 4-8 uur achtereen gedragen wordt. Het op en afzetten dient zoveel mogelijk voorkomen te worden. Indien een patiënt geen COVID-19 gerelateerde klachten heeft, hoeft er ook binnen de 1,5 meter afstand geen mondneusmasker gedragen te worden. Juist hierover is veel discussie op de werkvloer. Verder staat in de RIVM richtlijnen dat een mondneusmasker maximaal drie uur gedragen mag worden.

Groet,

[redacted]

[redacted]

Hygiene en Inspectie

GGD Amsterdam

T 020 [redacted]

Mob.: 06 [redacted]

[redacted]@ggd.amsterdam.nl

[redacted]@ggd.amsterdam.nl

Werkdagen: [redacted]

[redacted]

Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam
 ggd.amsterdam.nl

Van: [redacted]@tensenolte.nl [redacted]@tensenolte.nl]

Verzonden: woensdag 22 april 2020 7:39

Aan: [redacted]@nki.nl; [redacted]@amsterdamumc.nl; [redacted]@amsterdamumc.nl; [redacted]@bovenij.nl;
 [redacted]@olvg.nl; [redacted]@amsterdamumc.nl; [redacted]@flevoziekenhuis.nl; [redacted]@nki.nl; [redacted]@olvg.nl; [redacted],
 [redacted]; [redacted]@nki.nl; [redacted]@nki.nl; [redacted]@rivm.nl; [redacted]@amsterdamumc.nl; [redacted]@olvg.nl;
 [redacted]@olvg.nl; [redacted]@amsterdamumc.nl; [redacted]@flevoziekenhuis.nl; [redacted]@flevoziekenhuis.nl;
 [redacted]@olvg.nl; [redacted]@ggdflevoland.nl; [redacted]; [redacted]@amsterdamumc.nl; [redacted]
 [redacted]@olvg.nl; [redacted]@amsterdamumc.nl; [redacted]@olvg.nl; [redacted]@rivm.nl;
 [redacted]@amsterdamumc.nl; [redacted]@amsterdamumc.nl; [redacted]@olvg.nl; [redacted]@bovenij.nl;
 [redacted]@amsterdamumc.nl; [redacted]@ggdflevoland.nl; [redacted]@amsterdamumc.nl

CC: [redacted]@zha.nl

Onderwerp: RE: 2 vragen vanuit ziekenhuis Amstelland

Hallo allen,

Er is door Tensen & Nolte een document opgesteld m.b.t. de maatregelen op de poli. Zie deze in de bijlage.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
 5.1.2e
 Tel.: 06- 5.1.2e
 Aanwezig: 5.1.2e



E-mailberichten (inclusief de bijlagen) kunnen vertrouwelijk zijn. Als u een e-mailbericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden. Tensen & Nolte Infectiepreventie sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in een e-mailbericht (inclusief de bijlagen) niet correct, onvolledig of het niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van het e-mailbericht (inclusief de bijlagen) en voor schade die ontstaat op moment dat de ontvanger de inhoud van het e-mailbericht (inclusief de bijlagen) zelfstandig hanteert binnen de eigen instelling of deze aan derden verstrekt. Tensen & Nolte Infectiepreventie garandeert niet dat e-mailberichten (inclusief de bijlagen) vrij kunnen zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma's die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

Van: 5.1.2e @nki.nl <5.1.2e @nki.nl>

Verzonden: donderdag 16 april 2020 13:37

Aan: 5.1.2e @tensennolte.nl; 5.1.2e @amsterdamumc.nl; 5.1.2e @amsterdamumc.nl; 5.1.2e @bovenij.nl;
 5.1.2e @olvgnl.nl; 5.1.2e @amsterdamumc.nl; 5.1.2e @flevoziekenhuis.nl; 5.1.2e @nki.nl; 5.1.2e @olvgnl.nl;
 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl; 5.1.2e @nki.nl; 5.1.2e @nki.nl; 5.1.2e @rivm.nl; 5.1.2e @amsterdamumc.nl; 5.1.2e
 5.1.2e @olvgnl.nl; 5.1.2e @olvgnl.nl; 5.1.2e @amsterdamumc.nl; 5.1.2e @flevoziekenhuis.nl;
 5.1.2e @flevoziekenhuis.nl; 5.1.2e @olvgnl.nl; 5.1.2e @ggdflevoland.nl; 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl;
 5.1.2e @amsterdamumc.nl; 5.1.2e @olvgnl.nl; 5.1.2e @amsterdamumc.nl;
 5.1.2e @olvgnl.nl; 5.1.2e @rivm.nl; 5.1.2e @amsterdamumc.nl; 5.1.2e @amsterdamumc.nl;
 5.1.2e @olvgnl.nl; 5.1.2e @bovenij.nl; 5.1.2e @amsterdamumc.nl; 5.1.2e @ggdflevoland.nl;
 5.1.2e @amsterdamumc.nl

CC: 5.1.2e @zha.nl

Onderwerp: RE: 2 vragen vanuit ziekenhuis Amstelland

Hoi 5.1.2e ,

Wat betreft je tweede vraag een opmerking en een wedervraag aan allen:

Het AVL probeert zoveel mogelijk COVID-vrij te blijven. Daarom wordt elke patiënt die het AVL bezoekt, bevraagd op symptomen en gecontroleerd op koorts en laagdrempelig getest.

Misschien moeten we daar de komende tijd in alle ziekenhuizen naar toe? Zeker bij de huidige tekorten aan PBM en de oproep om zoveel mogelijk te gaan testen.

Overigens worden al onze bij de zorg betrokken medewerkers ook laagdrempelig getest.

Echter, ondanks deze werkwijze zijn onze medewerkers bang voor besmetting door a- of pre-symptomatische patiënten (en omgekeerd zijn ze bang om zelf patiënten te besmetten).

Ze willen daarom toch PBM dragen bij handelingen waarbij contact binnen 1,5 meter nodig is met niet-covid (verdachte of bewezen) patiënten.

Tot nu toe weten we dit nog te weerstaan maar de vraag komt steeds terug.

Leeft dit bij anderen ook en zo ja, hoe pakken jullie dit aan? Zijn er bv data bekend van overdracht vanuit a- of pre-symptomatische patiënten in Nederlandse ziekenhuizen?

We horen het graag.
Alvast dank.

Groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e @tensenolte.nl <5.1.2e @tensenolte.nl>

Verzonden: donderdag 16 april 2020 13:09

Aan: 5.1.2e @amsterdamumc.nl; 5.1.2e @amsterdamumc.nl; 5.1.2e @bovenij.nl; 5.1.2e @olvg.nl;
5.1.2e @amsterdamumc.nl; 5.1.2e @flevoziekenhuis.nl; 5.1.2e <5.1.2e @nki.nl>; 5.1.2e @olvg.nl;
5.1.2e @ggd.amsterdam.nl; 5.1.2e @nki.nl>; 5.1.2e @nki.nl>;
5.1.2e @rivm.nl; 5.1.2e @amsterdamumc.nl; 5.1.2e @olvg.nl; 5.1.2e @olvg.nl; 5.1.2e @amsterdamumc.nl;
5.1.2e @flevoziekenhuis.nl; 5.1.2e @flevoziekenhuis.nl; 5.1.2e @olvg.nl; 5.1.2e @ggdflevoland.nl;
5.1.2e @ggd.amsterdam.nl; 5.1.2e @amsterdamumc.nl; 5.1.2e @olvg.nl;
5.1.2e @amsterdamumc.nl; 5.1.2e <5.1.2e @nki.nl>; 5.1.2e @olvg.nl;
5.1.2e @rivm.nl; 5.1.2e @amsterdamumc.nl; 5.1.2e @amsterdamumc.nl; 5.1.2e @olvg.nl;
5.1.2e @bovenij.nl; 5.1.2e @amsterdamumc.nl; 5.1.2e @ggdflevoland.nl; 5.1.2e @amsterdamumc.nl

CC: 5.1.2e @zha.nl

Onderwerp: 2 vragen vanuit ziekenhuis Amstelland

Hallo collega's,

Ik heb een tweetal vragen vanuit Ziekenhuis Amstelland waar ik graag een reactie op zou willen ontvangen:

1. Wie van jullie heft een functiebeschrijving voor een assistent infectiepreventie? Zouden jullie mij deze dan willen mailen?
2. Wie van jullie zijn er al over aan het nadenken hoe we een 1,5 meter maatschappij in het ziekenhuis moeten zien? Omdat we geen 1,5 meter afstand kunnen houden bij zorg/onderzoek bij de patiënt moeten we een andere veilige zorg bedenken. Gaan we naar strengere algemene voorzorgsmaatregelen? Standaard handschoenen en (plastic halter)schort aan bij patiëntencontact? Standaard ook een chirurgisch masker of alleen bij patiënten die hoesten of koorts hebben? Zouden we hier regionaal(maar het liefst landelijk) ook een soort uniforme werkwijze in moeten hebben?

Ik hoor graag jullie reactie?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e infectiepreventie

Tel.: 06- 5.1.2e

Aanwezig 5.1.2e



E-mailberichten (inclusief de bijlagen) kunnen vertrouwelijk zijn. Als u een e-mailbericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden. Tensen & Nolte Infectiepreventie sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in een e-mailbericht (inclusief de bijlagen) niet correct, onvolledig of het niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van het e-mailbericht (inclusief de bijlagen) en voor schade die ontstaat op moment dat de ontvanger de inhoud van het e-mailbericht (inclusief de bijlagen) zelfstandig hanteert binnen de eigen instelling of deze aan derden verstrekt. Tensen & Nolte Infectiepreventie garandeert niet dat e-mailberichten (inclusief de bijlagen) vrij kunnen zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma's die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.