

**To:** 5 5.1.2e | 5.1.2e @rivm.nl]  
**From:** 5.1.2e  
**Sent:** Tue 4/7/2020 11:55:50 AM  
**Subject:** RE: opmerking over chirurgische maskers m.b.t bescherming coronavirus is verwijderd  
**Received:** Tue 4/7/2020 11:56:08 AM

Dank je wel 5.1.2e

We hebben genoeg FFP1 maar mogen deze niet gebruiken. Alles moet van het ROAZ naar chirurgische, die we overigens maar mondjesmaat hebben.

Ik ben met je eens dat het een gemis is dat wij niet uitgenodigd zijn, daar waar wij hier en daar wat oplossingen hadden kunnen aandragen voor optimaal veilig werken.

Houd vol. Ik probeer het ook.

5.1.2e  
 5.1.2e Infectiepreventie

Spaarne  Gasthuis

Boerhaavelaan 22, 2035 RC Haarlem  
 Postbus 417, 2000 AK Haarlem  
 T (023) 5.1.2e 5.1.2e @spaarnegasthuis.nl  
 Aanwezig 5.1.2e

**Van:** 5 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

**Verzonden:** dinsdag 7 april 2020 13:21

**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@spaarnegasthuis.nl>

**CC:** donete em 5.1.2e @rivm.nl>

**Onderwerp:** RE: opmerking over chirurgische maskers m.b.t bescherming coronavirus is verwijderd

Beste 5.1.2e

Ook al sta ik in de cc van je bericht ben ik zo vrij om alvast te reageren :

Wat betreft je vraag nee,

Het is jammer dat we geen deelnemers meer zijn van de huidige OMT, maar dat is mede het gevolg van de grootte van de groep. Hierdoor mis ik soms de discussie en argumenten die worden gebruikt voor het uiteindelijke beleid. Maar zeer waarschijnlijk is de zin '*Chirurgische maskers (IIR) bieden bescherming tegen spatten en druppels, maar hebben een beperkte filterende werking. Of de technische meetbare verschillen tussen chirurgische maskers en FFP1 maskers in de praktijk leiden tot verschillen in de veiligheid voor de drager is tot nu toe niet bewezen*' verwijderd om onrust te voorkomen. Immers een beperkte filterende werking is geen geruststellende boodschap. Het is eigenlijk de boodschap dat een chirurgisch mondneusmasker wel een voldoende beschermende werking heeft. En dat dit naast het grote tekort aan maskers, heeft geleid tot het afschalen van maskers. IK vind dat we inmiddels op de bodem zijn aangekomen qua veiligheid.

Ik ben zelf steeds meer van mening, ik heb geen wetenschappelijke onderbouwing, dat aerogene transmissie een grotere rol speelt dan dat menigeen beweert gezien de wijze van/ snelheid van verspreiding in zowel instelling/ nationaal en internationaal.

In verband met de corona-hectiek is het mogelijk dat uw mail niet (direct) wordt beantwoord of dat uw vraag wordt behandeld door een van mijn collega's. **Stuur niet noodzakelijke mail naar** 5.1.2e @rivm.nl  
 Excuses voor het ongemak,

met vriendelijke groet,

5 5.1.2e  
 5.1.2e infectiepreventie/ 5.1.2e infectieziekten  
 National Centre for Hygiene and Safety (LCHV)  
 National Institute for Public Health and the Environment (RIVM)  
 +31 (0)30 5.1.2e | 5.1.2e @rivm.nl | 5.1.2e @lchv.nl | www.lchv.nl

Van: 5.1.2e <5.1.2e@spaarnegasthuis.nl>

Verzonden: dinsdag 7 april 2020 11:48

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Onderwerp: opmerking over chirurgische maskers m.b.t bescherming coronavirus is verwijderd

Beste 5.1.2e

Weet jij waarom dit bovenaan de brief staat?

"Hergebruik FFP2 mondkmaskers Aanpassing n.a.v. van discussie in het OMT van 18 maart 2020: De opmerking over chirurgische maskers m.b.t bescherming tegen coronavirus is verwijderd."

Ik snap niet goed wat dit betekent?

5.1.2e

5.1.2e Infectiepreventie

Spaarne  Gasthuis

Boerhaavelaan 22, 2035 RC Haarlem

Postbus 417, 2000 AK Haarlem

T (023) 5.1.2e 5.1.2e@spaarnegasthuis.nl

Aanwezig 5.1.2e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

[www.rivm.nl](http://www.rivm.nl) De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

[www.rivm.nl/en](http://www.rivm.nl/en) Committed to health and sustainability