

To: [5.1.2e] [5.1.2e] @rivm.nl]; [5.1.2e] [5.1.2e] @rivm.nl]; [5.1.2e] [5.1.2e] @rivm.nl]
Sent: Wed 11/4/2020 8:17:36 AM
Subject: FYI
Received: Wed 11/4/2020 8:17:35 AM

Er wordt heel wat afgemaïld, deze kreeg ik gisteren ook nog in mijn inbo

Van: [5.1.2e] <[5.1.2e]@collegepz.nl>
Verzonden: dinsdag 3 november 2020 21:59
Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e]@knov.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@bogeboortezorg.nl>
CC: [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@collegepz.nl>
Onderwerp: RE: Aanpassen Q&A aub

Dag [5.1.2e] de richtlijnen zijn op dat punt volgens mij volkomen helder:

Dit is het FMS standpunt.

Een pasgeborene van een symptomatische moeder met COVID-19 kan borstvoeding krijgen, mits er aanvullende beschermende maatregelen worden toegepast om het risico van besmetting te minimaliseren. Aan de moeder moet worden uitgelegd dat horizontale transmissie niet 100% kan worden voorkomen. Een moeder met COVID-19 tijdens de bevalling in de thuissituatie dient instructies te krijgen over handhygiëne en hoe een chirurgisch masker te gebruiken tijdens contactmomenten zoals het voeden. Dat masker kan maximaal drie keer gebruikt worden (of 3 uur achtereen). Dezelfde hygiënische maatregelen worden aanbevolen bij het geven van flesvoeding en bij andere contactmomenten zoals knuffelen. Deze aanbevelingen gelden evenzeer voor andere leden van het huishouden indien deze SARS-CoV-2 positief zijn. 21 Standpunt COVID-19 en zwangerschap, bevalling en kraambed d.d. 6 augustus 2020 Deze hygiënische maatregelen worden toegepast tot de ouder vrij is van COVID-19 (1. tenminste 72 uur na afname van de positieve test bij een asymptomatische infectie of 2. bij een patiënt tenminste 7 dagen na de start van de symptomen en die nu voor tenminste 24 uur geen symptomen meer heeft.

Dit staat op de RIVM site:

Borstvoeding kan bij (mogelijke) coronabesmetting

Je kunt borstvoeding geven als je (mogelijk) bent besmet met COVID-19. Borstvoeding heeft veel voordelen. Daarom moedigen we moeders aan om moedermelk te blijven geven als zij zich goed genoeg voelen. Belangrijk is wel dat de moeder de handen goed met water en zeep wast en hoest of niest in de elleboog. Moeders die te ziek zijn om de baby aan de borst te voeden, kunnen proberen de moedermelk af te kolven en op een andere manier geven. Let er op om de fles of borstkolf goed schoon te maken na gebruik. Het is wel mogelijk om de baby te besmetten als je zelf besmet bent. Draag in het geval je het nieuwe coronavirus hebt gekregen rondom de bevalling een mondneusmasker tijdens de borstvoeding totdat je niet meer besmettelijk bent, of laat de (gekolvde) voeding door een gezond persoon aan de baby geven.

Van: [5.1.2e] <[5.1.2e]@knov.nl>
Verzonden: dinsdag 3 november 2020 21:52
Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e]@collegepz.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@bogeboortezorg.nl>
CC: [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@collegepz.nl>
Onderwerp: Re: Aanpassen Q&A aub

Dank! Ik heb nog een vraag over de hygiëne bij borstvoeding, krijg er kritische vragen over van leden. Wat is standpunt van RIVM en FMS op het volgende?

Is mondkapje bij moeder nodig bij het geven van borstvoeding, tijdens verzorging en knuffelen?

We krijgen terug van leden dat dit in ziekenhuizen niet gebeurt, dat hechting belangrijker is dan besmetting bij de baby, dat de baby weinig kans heeft op besmetting, minder ziek zal zijn etc..

Verneem graag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

[Outlook voor iOS](#) downloaden

Van: 5.1.2e <5.1.2e@collegepz.nl>
Verzonden: Tuesday, November 3, 2020 9:17:11 PM
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@knov.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
CC: 5.1.2i Functionele emailadressen <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@collegepz.nl>
Onderwerp: RE: Aanpassen Q&A aub

Beste mensen,

Ik heb uitgezocht hoe het erin is gekomen. Het is destijds (we hebben het over eind mei) in lijn gebracht met de informatie op Thuisarts.nl. De informatie op Thuisarts.nl was 1-op-1 gebaseerd op de informatie uit het *standpunt Covid-19 en zwangerschap, bevalling en kraambed van FMS*. Dat FMS-standpunt was een coöperatie van oa. NVOG, NVK, Patiëntenfederatie, KNOV, Bo geboortezorg.

Thuisarts.nl maakt overigens nu ook geen melding meer van een noodzakelijke 1,5 mtr tussen besmette moeder en kind. De Q&A is daarna nog vele malen met alle partijen gedeeld. We hebben er allemaal overheen gelezen.

Dank dus 5.1.2e voor je alertheid en je aanhoudendheid. Ik ga het nu aanpassen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e



College Perinatale Zorg
 Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht
 T: 5.1.2e
 M: 5.1.2e
 E: 5.1.2e@collegepz.nl
www.kennisnetgeboortezorg.nl

Samen werken we aan de best mogelijke start voor elke zwangere, elk kind en elk gezin

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen: [LinkedIn](#), [Twitter](#), [Facebook](#) en/of meld je aan voor onze [nieuwsbrief](#).

Van: 5.1.2e <5.1.2e@knov.nl>
Verzonden: dinsdag 3 november 2020 15:31
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@collegepz.nl>
CC: 5.1.2i Functionele emailadressen <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Onderwerp: Re: Aanpassen Q&A aub

Dank! Dan heeft CPZ de input van landelijke organisaties VWS en RIVM ontvangen en kan hopelijk de tekst aangepast worden. Ik weet persoonlijk ook niet waar het vandaan komt.

Van: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

Verzonden: dinsdag 3 november 2020 15:19

Aan: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@knov.nl>; [redacted]@collegepz.nl' <[redacted]@collegepz.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

Onderwerp: RE: Aanpassen Q&A aub

Bestes,

Lijkt me zeer zorgelijk als er 1,5 m afstand gehouden moet worden terwijl een kind zojuist uit de moeder is gekomen, dan hebben we straks nog veel meer problematiek.

Ik ben het net als [redacted] nog niet tegenkomen.

Kortom, is er dus wel een discrepantie?

Hartelijke groet [redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

Verzonden: dinsdag 3 november 2020 12:40

Aan: [redacted] <[redacted]@knov.nl> <[redacted]@knov.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted]@collegepz.nl' <[redacted]@collegepz.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

Onderwerp: RE: Aanpassen Q&A aub

Beste [redacted]

Goede vraag. Ik zie niet waar op de RIVM website staat dat je 1,5 meter afstand moet houden van je pasgeboren baby. Als dat wel ergens staat hoor ik het graag.

In de LCI richtlijn wordt verwezen naar het FMS standpunt over COVID-19 en zwangerschap, bevalling en kraambed. Hierin wordt niet gerept over de 1,5 meter afstand, wel over hygiëne en mondneusmaskers tijdens borst/flesvoeding, verzorging en knuffelen.

Ook de website van het RIVM staat dat je borstvoeding kunt geven met een mondneusmasker en goede hygiëne.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted], MPH

T [redacted]

M [redacted]

[redacted] <[redacted]@rivm.nl>

Werkdagen [redacted]

.....
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven

Postbus 1 ([redacted]) | 3720 BA Bilthoven

T (030) 274 7000
.....

Van: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

Verzonden: maandag 2 november 2020 16:01

Aan: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

Onderwerp: FW: Aanpassen Q&A aub

En de 2^e vraag, met groet 5.1.2e

5.1.2e: 5.1.2e <5.1.2e@knov.nl>

Verzonden: maandag 2 november 2020 14:32

Aan: 5.1.2i Functionele emailadressen @rivm.nl>; 5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

Onderwerp: FW: Aanpassen Q&A aub

5.1.2e

Naar aanleiding van een vraag antwoord op de website van het CPZ willen we u vragen om advies. CPZ adviseert in deze casus om 1,5 meter van de baby te houden terwijl de WHO dit niet adviseert.

https://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0010/437788/breastfeeding-COVID-19.pdf?ua=1

Er is ook een goede reden voor om de WHO te volgen, de hechting van moeder en kind is vele malen belangrijker dan de eventuele kans op besmetting van de baby.

Wat is het RIVM advies hierin? Want de CPZ wil graag het landelijk beleid volgen.

<https://allesoverzwanger.nl/veel-gestelde-vragen-over-het-coronavirus/>

Hoe bescherm ik mijn baby bij de verzorging tegen corona?

Zolang je Corona hebt, kun je je baby besmetten tijdens of na de bevalling. Bijvoorbeeld als je je baby knuffelt. Daarom zijn de volgende zaken belangrijk. Deze maatregelen neem je totdat je 24 uur geen klachten hebt en het langer dan 7 dagen geleden is dat je ziek werd.

- Was goed je handen, voordat je je baby aanraakt.
- Was goed je handen voordat je borstvoeding of flesvoeding geeft of gaat kolven.
- Je kunt besluiten de fles te laten geven door iemand anders die niet besmet is met corona.
- Gebruik alleen je eigen borstkolf en maak die goed schoon.
- Draag een mondkapje bij het voeden, verzorgen en knuffelen om de kans op besmetting van je baby zo klein mogelijk te maken. Welk soort mondkapje en hoe het te gebruiken, dat zal de kraamverzorgende, arts of verloskundige je uitleggen.
- Gebruik bij iedere voeding een nieuw mondkapje.
- Als jij en jouw baby in dezelfde kamer zijn moeten jullie op momenten dat de baby niet wordt gevoed of verschoond, in elk geval 1,5 meter houden. Dit geldt ook voor andere huisgenoten met Corona.

Van: 5.1.2e <5.1.2e@collegepz.nl>

Verzonden: maandag 2 november 2020 14:22

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@knov.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@bogeboortezorg.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@knov.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@collegepz.nl>

Onderwerp: RE: Aanpassen Q&A aub

Ha 5.1.2e, nee, we baseren ons beleid op Nederlandse richtlijnen.

Dus in eerste instantie RIVM en dan bestuurlijk overleg geboortezorgpartijen / gezamenlijke richtlijnen / FMS.

Groet, 5.1.2e

(je had net ook gebeld he? Ik zat in overleg, excuus)

Van: 5.1.2e <5.1.2e @knov.nl>

Verzonden: maandag 2 november 2020 13:48

Aan: 5.1.2e <5.1.2e @collegepz.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @bogeboortezorg.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @knov.nl>

Onderwerp: Aanpassen Q&A aub

https://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0010/437788/breastfeeding-COVID-19.pdf?ua=1

De WHO adviseert geen 1,5 meter afstand tussen baby/kind en de moeder, wanneer moeder Covid positief is. Kunnen wij dit aanpassen in de Q&A?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
www.rivm.nl *De zorg voor morgen begint vandaag*

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
www.rivm.nl/en *Committed to health and sustainability*