

To: 5.1.2e | 5.1.2e @rivm.nl | functionele email | @rivm.nl
Cc: 5.1.2e | 5.1.2e | 5.1.2e @rivm.nl; 5.1.2e | 5.1.2e @ambulancezorg.nl; 5.1.2e
 5.1.2e | 5.1.2e @ambulancezorg.nl
From: 5.1.2e
Sent: Wed 4/29/2020 10:50:34 AM
Subject: RE: vragen ambulancezorg -> mondmaskers
Received: Wed 4/29/2020 10:51:34 AM

Dag 5.1.2e

Dank voor je snelle reactie.

Voor de triagesystemen nog een korte toelichting. Het is zo dat de huisartsenposten en ongeveer de helft van de meldkamers ambulancezorg NTS gebruiken; de andere meldkamers ambulancezorg gebruiken AMPDS (vaak ook als ProQA gepresenteerd). En de huisartsendagpraktijken gebruiken veelal geen triagesysteem. Door alleen naar NTS te verwijzen, lijkt het alsof (onbedoeld) de doelgroep een bepaalde selectie kent.

Groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Verzonden: woensdag 29 april 2020 12:39
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@ambulancezorg.nl>; functionele email | @rivm.nl
CC: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@ambulancezorg.nl>; 5.1.2e
 <5.1.2e@ambulancezorg.nl>
Onderwerp: RE: vragen ambulancezorg -> mondmaskers

Beste 5.1.2e

Alvast een reactie op punt 4.

De factsheet gaat uit van risicovolle handelingen die in verschillende settings kunnen plaatsvinden, dat geldt ook voor spoedeisende hulpverlening bij een onverwachte COVID-verdenking. Daarom is het advies ook meer algemeen gehouden. Niet iedereen gebruikt de triagesystemen uit de ambulancezorg. Ook is al eerder aangegeven dat de ambulancezorg in een dergelijke situatie een FFP2 masker mag gebruiken vanwege het mogelijk moeten toepassen van aerosolvormende handelingen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Landelijke Coördinatie Infectieziekten (LCI)

RIVM - Centrum Infectieziektebestrijding (CIb)

Postbus 1 5.1.2e

3720 BA Bilthoven

Tel: 030 - 2747000

5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e@ambulancezorg.nl>
Sent: woensdag 29 april 2020 11:43
To: functionele email | @rivm.nl
Cc: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@ambulancezorg.nl>; 5.1.2e
 <5.1.2e@ambulancezorg.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Subject: vragen ambulancezorg -> mondmaskers

Beste,

Vanuit Ambulancezorg Nederland wil ik graag onderstaande twee vragen aan u voorleggen.

Bewaren mondneusmasker gedurende 3 of 7 dagen

<https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/informatie-voor-professionals/herverwerken-medische-materialen> -> op deze page staat:

'Het resultaat van de herverwerking hangt sterk af van het type/merk mondmasker in combinatie met het type proces. Resultaten gelden niet zonder meer voor andere type/merk mondmaskers of een ander proces. Samen met de TU Technische Universiteit Delft test het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een aantal type mondmaskers per proces. Naast deze herverwerkingsmethoden bestaat de mogelijkheid op kleine schaal een mondneusmasker eenmalig persoonsgebonden opnieuw te gebruiken na droog bewaren gedurende **minimaal 7 dagen.**'

In eerder overleg met het RIVM is aangegeven dat **3 dagen voldoende** waren. Dit is ook als zodanig met de sector gedeeld. Zie vraag & antwoord - infectiepreventie 2.11 op onze website: <https://www.ambulancezorg.nl/actueel/coronavirus/vraag-en-antwoord>

Op de RIVM-website hebben we gezocht naar onderzoeksresultaten die we kunnen gebruiken om de sector over de huidige inzichten te informeren, voor wat betreft het aantal dagen dat mondneusmasker droog bewaard moeten worden. Deze informatie hebben wij niet kunnen vinden. Kunt u ons hieraan helpen?

Verwijzing in prioritering

<https://ici.rivm.nl/prioritering-ademhalingsbeschermingsmaskers-voor-covid-19> -> op deze page staat onder de uitleg over het afwegingskader:

4. Spoedeisende zorgverlening bij een patiënt met onverwachte COVID-19-verdenking

Zoals vastgesteld door de centralist van de meldkamer, de triagist van de huisartsenpost of de potentiële behandelaar op basis van de urgentie van de zorgvraag volgens het Nederlandse Triage Systeem.

In/na het overleg dat op paaszaterdag over de prioritering heeft plaats gevonden, hebben we vanuit Ambulancezorg Nederland aangegeven dat het Nederlandse Triage Systeem (NTS) door een aantal meldkamers wordt gebruikt, en dat de anderen meldkamers AMPDS gebruikt. Daarop is de factsheet aangepast, en bij de check die ik zojuist heb gedaan blijkt er alweer een nieuwe update te zijn, zie de bijlage. De verwijzing naar het NTS is bij punt 4 verwijderd. Verzoek is om deze informatie op uw website aan te passen.

Voor uw informatie wil ik hierbij ook aangeven dat vanuit AZN in/na het overleg op paaszaterdag is aangegeven dat punt 4 en het advies voor de spoedeisende hulpverlening niet altijd passend is voor de ambulancezorg. Bij een spoedinzet houden we rekening met het gegeven dat er mogelijk levensreddende handelingen nodig zijn zoals bij een reanimatiesituatie, waarbij we aerosolvormende handelingen dienen uit te voeren. Dat is voor AZN de reden om in die spoedeisende zorgverlening een FFP2 masker te gebruiken. Zie ook ons AZN (V)LPA COVID-19 protocol hiervoor, welke in de bijlage staat. Het zou fijn zijn wanneer dit bij een volgende update kan worden meegenomen.

Mochten er vragen zijn, dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e



AMBULANCEZORG
NEDERLAND

5.1.2e

5.1.2e

+31 (0)88 - 5.1.2e

5.1.2e @ambulancezorg.nl

Ambulancezorg Nederland

Postbus 489, 8000 AL Zwolle

Veerallee 68, 8019 AE Zwolle

+31 (0)88 - 38 38 200

www.ambulancezorg.nl

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to *health and sustainability*