

**To:** 5.1.2i Functionele emailadressen 5.1.2e @minvws.nl]  
**Cc:** 5.1.2i Functionele emailadressen 5.1.2i Functionele emailadressen  
**From:** 5.1.2e )  
**Sent:** Fri 3/20/2020 5:04:18 PM  
**Subject:** FW: hergebruik maskers na gammastraling  
**Received:** Fri 3/20/2020 5:04:19 PM  
[Rapportage doorstralen FFP1 en FFP2 mnm v1.0 LUMC.pdf](#)

Ter info.

Groet,

5.1.2e

---

**Van:** 5.1.2e ) <5.1.2e @minvws.nl>  
**Verzonden:** vrijdag 20 maart 2020 18:02  
**Aan:** 5.1.2e ) <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e ) <5.1.2e @minvws.nl>  
**CC:** 5.1.2e ) <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2i Functionele emailadressen <5.1.2i Functionele emailadressen >  
**Onderwerp:** hergebruik maskers na gammastraling  
**Urgentie:** Hoog

Beste 5.1.2e en 5.1.2e


Helaas is de uitslag negatief. Sterilisatie van mondkapjes via gammastraling is dus geen optie. De filtereffectiviteit wordt te erg aangetast.

Graag akkoord dat ik Holland Shielding Systems BV (en daarmee ook Steris) aangeef dat er niet ingezameld hoeft te worden.

Groeten, 5.1.2e

---

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>  
**Verzonden:** vrijdag 20 maart 2020 17:12  
**Aan:** 5.1.2e ) <5.1.2e @minvws.nl>  
**Onderwerp:** Fwd: hergebruik maskers na gammastraling  
**Urgentie:** Hoog



5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

---

**From:** 5.1.2e (VGM)  
**Sent:** vrijdag 20 maart 2020 15:42  
**To:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Cc:** 5.1.2e <5.1.2e@lumc.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e @minvws.nl; 5.1.2e @gmail.com  
**Subject:** Re: hergebruik maskers na gammastraling

Hallo 5.1.2e

Heb de resultaten net binnen en ga ze als ik over 15 minuten thuis ben in een rapportage verwerken. Stuur dat dan zsm naar je toe.

Groeten,

5.1.2e

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 20 mrt. 2020 om 15:25 heeft 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl> het volgende geschreven:

Beste 5.1.2e

5.1.2e kondigde aan dat de resultaten van de test met lagere dosis vandaag nog wordt verwacht.

Met betrekking tot de reductie van filtratie zal men een besluit moeten nemen over wat acceptabel is, of dat de maskers met aanvullende aanwijzing gebruikt kunnen worden.

Dat zal vermoed ik aan jullie zijde beslist moeten worden, of door de NVMM-deskundigen genoemd in het *Advies aan OMT betreffende Ademhalingsbeschermingsmaskers voor COVID-19*

[https://ici.rivm.nl/sites/default/files/2020-03/Advies%20Ademhalingsbeschermingsmaskers%20voor%20COVID\\_19%20%20dd%20180320.pdf](https://ici.rivm.nl/sites/default/files/2020-03/Advies%20Ademhalingsbeschermingsmaskers%20voor%20COVID_19%20%20dd%20180320.pdf)

Zodra de resultaten mbt filtratie bekend zijn overleg ik graag direct.

Met vriendelijke griet,

5.1.2e


5.1.2e

5.1.2e

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Postbus 1 3720BA Bilthoven

06- 5.1.2e | 030- 5.1.2e  
5.1.2e @rivm.nl | www.lchv.nl



**From:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

**Sent:** vrijdag 20 maart 2020 13:47

**To:** 5.1.2e <5.1.2e@lumc.nl>

**Cc:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>; 5.1.2e @minvws.nl  
<5.1.2e@minvws.nl>

**Subject:** hergebruik maskers na gammastraling

Beste 5.1.2e

Ik weet dat jullie het ontzettend druk hebben. Vanuit VWS wordt aangegeven dat het rapport over hergebruik van maskers vandaag echt nodig is. Graag jouw hulp hierbij.

Met vriendelijke groet, 5.1.2e

5.1.2e, 5.1.2e  
5.1.2e

Head National Coordination Centre for Communicable Disease Control (LCI)

5.1.2e

Athena Institute, Free University Amsterdam

T +31 (0)30 274 7000 | [www.rivm.nl](http://www.rivm.nl)

<image001.png>

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid

voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

[www.rivm.nl](http://www.rivm.nl) *De zorg voor morgen begint vandaag*

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to Inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

[www.rivm.nl/en](http://www.rivm.nl/en) *Committed to health and sustainability*

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

[www.rivm.nl](http://www.rivm.nl) *De zorg voor morgen begint vandaag*

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

[www.rivm.nl/en](http://www.rivm.nl/en) *Committed to health and sustainability*

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

[www.rivm.nl](http://www.rivm.nl) *De zorg voor morgen begint vandaag*

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

[www.rivm.nl/en](http://www.rivm.nl/en) *Committed to health and sustainability*