



National Institute for Public Health
and the Environment
Ministry of Health, Welfare and Sport

BCO bij een toenemende vaccinatiegraad

Presentatie LOI 22-6-
2021

5.1.2e



Scenario: BCO bij een toenemende vaccinatiegraad


- Complexer én minder complex → meer maatwerk nodig
- Voorstel: Meer BCO op maat met 2 versies:
 - Standaard BCO
 - Uitgebreid BCO
- Standaard BCO als basis waarbij eenmalig contact met GGD, maar contacten inventariseren en waarschuwen door index
- Uitgebreid BCO door de GGD bij specifieke groepen:
 - De index heeft een aangetoonde of heeft risico gelopen op (bv door een reis) een **Variant of Interest (VOI) of Variant of Concern (VOC)** met beperkte verspreiding in Nederland.
 - De index behoort tot een **moeilijk bereikbare groep** (bijv. taalbarrière of arbeidsmigranten).
 - De index bevindt zich in een **omgeving met een lage (verwachte) vaccinatiegraad/lage immuniteit**.
 - De index is onderdeel van een **bekend cluster/uitbraak**.
 - De index kan zelf geen contactonderzoek doen vanwege diverse redenen.
- Implementatie hiervan zal tijd kosten, zelf BCO faciliteren (digitaal?)



Gevaccineerde index en contacten

Vaccineren heeft positief effect op secundaire transmissie

Protectieve effect door vaccinatie contact >> reducerende effect door vaccinatie index



Aanpassing BCO



Verandering t.o.v. huidig beleid:

- Immune contacten cat. 1 en 2 geen quarantaine
- Alleen cat 1 contacten asymptomatisch testadvies
- Ongevaccineerd type 2 contact alleen dag 5 testen (m.u.v. scholen)
- Type 3 contacten niet meer waarschuwen, niet meer testen (m.u.v. VO)

Type contact	Huidige beleid	Voorstel Ongevaccineerd contact	Voorstel Gevaccineerd/immuun contact
Huishoud (categorie 1)	• Quarantaine • Testen z.s.m. • Testen dag 5 (voor opheffen quarantaine) • Testen bij klachten	• Quarantaine • Testen z.s.m. • Testen dag 5 (voor opheffen quarantaine) • Testen bij klachten	• Geen quarantaine • Testen op dag 5 • Testen bij klachten • Vermijd grote groepen, contact met kwetsbaren en houdt afstand • GGD kan een test op dag 5 adviseren, bv in een setting met hoge kans op transmissie/kwetsbare populatie
Overig nauw (categorie 2)	• Quarantaine • Testen z.s.m. • Testen dag 5 (voor opheffen quarantaine) • Testen bij klachten	• Quarantaine • Testen dag 5 (voor opheffen quarantaine) • Testen bij klachten	• Geen quarantaine • Testen bij klachten • GGD kan een test op dag 5 adviseren, bv in een setting met hoge kans op transmissie/kwetsbare populatie
Overig, niet nauw (categorie 3)	- Geen quarantaine - Testen dag 5 - testen bij klachten	- Worden niet meer geïnformeerd - Testen bij klachten	- Worden niet meer geïnformeerd - Testen bij klachten

Tabel 1. *Beleid ongevaccineerde en gevaccineerde/immune contacten. Groen= geen actie, geel = informeren en specifiek testen, oranje= quarantaine, testen en informeren.*



Vervolgstappen

- Aanpassen documenten (protocol, brieven, handreikingen etc)
- Inregelen in (werk)processen: WI, belscripts, coronatest.nl etc
- Aanpassen coronamelder app
- Aanpassing communicatie (RIVM, Rijksoverheid), quarantainecheck etc
- Dit kost tijd, definitieve datum volgt zsm
- Vragen, suggesties?
- 5.1.2i Functionele emailadressen @rivm.nl