

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Minister VWS

Deadline: 12 april 2021

Directoraat Generaal
Volksgezondheid
Programmadirectie COVID19
Team C

Ontworpen door

5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl

Datum
9 april 2021

Kenmerk

Zaaknummer

nota

(ter beslissing)

Inzet vaccins bij kinderen

Paraaf directeur

Paraaf DGV

1 Aanleiding voor deze nota

Op xx maart jl. heeft u advies gevraagd aan de Gezondheidsraad met betrekking tot het vaccineren van kinderen onder de 18 jaar. De aanleiding hiervoor was dat kinderen en jongeren ook een rol spelen in de verspreiding en het feit dat de nu beschikbare vaccins pas vanaf 16 of 18 jaar gebruikt mogen worden (conform advies EMA). Ook is deze vraag met name van belang voor kinderen die behoren tot een van de medische risicogroepen. De Gezondheidsraad heeft op 9 april jl. geadviseerd over de inzet van vaccins voor deze groepen, de vaccins die hiervoor gebruikt kunnen worden en of ringvaccinatie raadzaam is indien kinderen zelf geen vaccin kunnen ontvangen. De aanbevelingen uit het advies leggen we in deze nota ter besluitvorming aan uw voor.

2 Beslispunten, advies en mogelijk alternatief*Beslispunten*

Gaat u akkoord met de volgende punten:

- Het met voorrang vaccineren van kinderen van 16 tot 18 jaar met een hoogrisico indicatie, gelijk aan de hoogrisicogroepen die worden onderscheiden bij volwassenen, met het BioNTech/Pfizer vaccin? Dat betekent dat zij zo snel mogelijk door de medisch specialist zullen worden uitgenodigd.
- Kinderen van 16 tot 18 jaar in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking ook met prioriteit een vaccin aan te bieden.
- Geen ringvaccinatie toe te passen voor kinderen die om medische redenen niet zelf gevaccineerd kunnen worden, vanwege de nu nog geldende schaarste aan vaccins.
- Vooralsnog geen kinderen zonder hoogrisico indicatie te vaccineren, totdat de Gezondheidsraad hier opnieuw over adviseert.

Afwegingen

- COVID-19 infecties komen in alle leeftijdsgroepen voor, ook bij kinderen. Bij de meeste kinderen is er sprake van milde symptomen. In totaal zijn er drie kinderen overleden, allen met onderliggende aandoening.
- De raad adviseert om kinderen van 16 en 17 jaar oude die behoren tot de hoogrisicogroepen te vaccineren met BioNTech/Pfizer. Dit gezien het verhoogde risico dat deze kinderen hebben op een ernstige ziekte als gevolg van COVID-19.
- Op dit moment wordt nog onderzoek gedaan naar de veiligheid van corona vaccins bij kinderen tussen de 12 en 18 jaar. Alleen het BioNTech/Pfizer-vaccin kan vanaf 16 jaar worden ingezet.
- De Gezondheidsraad heeft het vaccineren van kinderen wonend in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking niet meegenomen in het advies, terwijl in het GR-advies van 19 november 2020 wordt aangegeven dat mensen in een instelling met prioriteit gevaccineerd moeten worden. Op basis van dit eerdere advies, stellen we voor deze groep kinderen alsnog met voorrang te vaccineren met een van de mRNA-vaccins.
- De commissie adviseert om op dit moment nog geen andere kinderen te vaccineren, omdat de ziektelast bij de ouderen hoger is dan bij kinderen met of zonder een medische indicatie. Zij geven aan hier opnieuw over te adviseren als er voldoende vaccin beschikbaar is.
- De commissie doet daarnaast nog geen uitspraken over de vaccinatie van kinderen jonger dan 16 jaar. Er zijn nog geen gegevens beschikbaar om hierover te adviseren om kom er op terug wanneer er data beschikbaar is.

Kenmerk

3 Samenvatting en conclusies

COVID-19 infecties komen in alle leeftijdsgroepen voor, ook bij kinderen. Bij de meeste kinderen is er sprake van milde symptomen. In totaal zijn er drie kinderen overleden aan een COVID-19 infectie, allen met onderliggende aandoening. Het is op dit moment nog niet duidelijk of het veilig is om kinderen te vaccineren. Op dit moment wordt nog onderzoek gedaan naar de veiligheid van corona vaccins bij kinderen tussen de 12 en 18 jaar. Alleen voor het BioNTech/Pfizer-vaccin is veiligheid afgegeven vanaf 16 jaar. Op basis van het risico op een ernstig beloop met een COVID-19 infectie heeft de Gezondheidsraad geadviseerd om kinderen van 16 en 17 jaar uit medische hoogrisicogroepen te vaccineren met het BioNTech/Pfizer vaccin. Het gaat om een van de volgende indicaties (gelijk aan de volwassenen hoogrisicogroepen):

- patiënten met hematologische maligniteit gediagnosticeerd in de laatste 5 jaar;
- patiënten met ernstig nierfalen of dialyse;
- patiënten na orgaan- of beenmergtransplantatie of die op de wachtlijst staan voor orgaantransplantatie;
- patiënten met een primaire immuundeficiëntie;
- mensen met het syndroom van Down;
- patiënten met neurologische aandoeningen waardoor de ademhaling gecompromitteerd is;
- mensen met morbide obesitas (body mass index (BMI) >40).

De raad stelt verder dat wanneer vaccineren met het BioNTech/Pfizer-vaccin niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat zij niet mobiel genoeg zijn om naar het ziekenhuis te gaan, ze eventueel met Moderna te vaccineren. Dit gezien het

Directoraat Generaal
Volksgezondheid
Programmadirectie COVID19
Team C

Kenmerk

verhoogde risico dat deze kinderen hebben op een ernstig beloop als gevolg van COVID-19. Het gaat hier om off-label gebruik, aangezien het Moderna-vaccin door het EMA is goedgekeurd vanaf 18 jaar.

Verder adviseert de raad om op dit moment nog geen andere kinderen met of zonder medische indicatie te vaccineren, omdat het aantal vaccins beperkt is en de ziektelast bij de ouderen hoger is dan bij kinderen. De Gezondheidsraad geeft aan hier opnieuw over te adviseren zodra voldoende vaccin beschikbaar is. Het is volgens de Gezondheidsraad nog niet mogelijk om uitspraken te doen over de vaccinatie van kinderen jonger dan 16 jaar. Wanneer hierover gegevens beschikbaar komen, zal de Gezondheidsraad mij opnieuw een advies doen toekomen.

Eventuele ringbescherming wordt door de Gezondheidsraad afgeraden wegens de schaarste van vaccins op dit moment. De ziektelast is nog altijd vele malen hoger in de groep ouderen vanaf 60 jaar dan bij kinderen en daarmee hebben deze groepen op dit moment prioriteit. Daarnaast is het voor een dergelijke keuze belangrijk dat ook meer duidelijkheid komt over de mate waarin vaccins beschermen tegen transmissie.

4 Draagvlak politiek

Er is veel kritiek op de vaccinatiestrategie en de snelheid waarmee gevaccineerd wordt. Tegelijkertijd is ook in de Tweede Kamer veel aandacht voor mensen in schrijnende situaties, die bijvoorbeeld met het hele gezin in isolatie leven uit angst voor een besmetting. Het is de verwachting dat het vaccineren van kinderen van 16 en 17 jaar die tot een hoogrisicogroep behoren goed wordt ontvangen.

Het negatieve advies omtrent ringvaccinatie van kinderen zal mogelijk tot onvrede leiden, maar is goed uit te leggen vanwege de beperkte beschikbaarheid en de hoge ziektelast onder ouderen.

5 Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie

In de afgelopen periode zijn er verschillende brieven binnengekomen van ouders met het verzoek hun 16 of 17 jarige kinderen met een medische aandoening ook te vaccineren, omdat zij op dit moment geïsoleerd leven thuis. De verwachting is dat daarom positief op dit besluit zal worden gereageerd. Belangrijk is juiste informatievoorziening voor ouders en kinderen. Dit zal worden opgesteld in overleg met DCo.

Het negatieve advies omtrent ringvaccinatie kan echter tot onvrede leiden, aangezien er ook ouders zijn die zichzelf isoleren uit angst voor het risico dat hun kind mogelijk loopt. Dat heeft natuurlijk veel impact binnen de gezinssituatie.

6 Financiële en personele gevolgen

N.v.t.

7 Juridische aspecten haalbaarheid

N.v.t.

8 Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)

RIVM [PM], IGJ [PM] en FMS [PM]

9 Gevolgen administratieve lasten

N.v.t.

10 Toezeggingen

N.v.t.

11 Fraudetoets

N.v.t.

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Directoraat Generaal
Volksgezondheid
Programmadirectie COVID19
Team C

Kenmerk