




Testadvies resultaten experiment

Rapid Response Team 2021

5.1.2e

2 augustus 2024

1



Samenvatting

2



Persoonlijk advies leidt tot 17% verhoging van de intentie om te testen

- > Een 17% verhoging van het aantal tests zou ertoe leiden dat 8.988 extra mensen met klachten zich laten testen.
- > Het totaal aantal afgenomen tests zou stijgen van 52.869* naar 61.857.
- > Twijfelaars worden waarschijnlijk over de streep getrokken door persoonlijk advies om zich te laten testen.

*Waarde 1-7 mei, bron [RIVM](#)



3

Berekening: $52.869 \times 1.17 - 52.869 = 8.988$

1-7 mei 6.469 positief van 52.869 tests met een bekende uitslag.

<https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/positief-geteste-mensen>




Conclusies en aanbevelingen

CONCLUSIES:

- › *Zelfdiagnose* laat duidelijke verbetering in intentie tot testen zien.
- › *Symptoomprevalentie* verminderd deze intentie: deze niet gebruiken
- › *Impact samenleving* en *reciprociteit* hebben positief effect op deze intentie.

WIJ STELLEN VOOR OM:

- › Impact van *reciprociteit* te testen, gezien inspanning om *impact samenleving* te realiseren.
- › Eerst te testen met Zelfdiagnose op Rijksoverheid



Opzet

- > Vragenlijst uitgezet onder panel dat representatief is voor de Nederlandse bevolking
- > 6 condities
- > 1200 respondenten; 200 per conditie
- > Scenario: *"Stel je het volgende voor. Je woont in Haarlem. Gisteravond had je een lichte pijn in je keel en een loopneus. Vandaag heb je nog een beetje last van je keel en is je loopneus al een stuk minder."*

Controle
conditie

1 Tekst huidige website

2 Zelfdiagnose + advies

3 Zelfdiagnose + advies
+ symptoomprevalentie

4 Zelfdiagnose + advies
+ impact samenleving

5 Zelfdiagnose + advies
+ motivatie

6 Zelfdiagnose + advies
+ reciprociteit

6

Conditioes

7



Conditie 1: Tekst huidige website



Rijksoverheid

Symptomen coronavirus

Verkoudheid, benauwdheid of koorts zijn klachten die horen bij het coronavirus. U blijft thuis en [laat zich testen](#) als u deze of andere symptomen heeft. Bij hoorkoorts of een allergie kunt u wel naar buiten.

Vaak voorkomende klachten coronavirus

Deze symptomen komen vaak voor bij een besmetting met het coronavirus:

- U bent verkouden (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn);
- U hoest;
- U bent benauwd of kortademig;
- U heeft verhoging (tot 38 graden Celsius);
- U heeft koorts (vanaf 38 graden Celsius);
- U ruikt en/of proeft plotseling niets meer, zonder dat uw neus verstopt is.

Meer [informatie over besmetting met corona](#) staat op de website van het RIVM.

Meer informatie over COVID-19

Meer informatie staat bij [Vragen en achtergronden COVID-19](#) op de site van het RIVM.

8



Conditie 2: Zelfdiagnose + advies



Beantwoord deze korte vragen

Is het verstandig om u te laten testen met de klachten die u heeft? Het beantwoorden van de vragen kost u 2 minuten en u krijgt meteen een passend advies. Klik het antwoord aan dat het beste bij u past.

1. Heeft u last van verkoudheidsklachten?

Loopneus Geen **Soms** Veel

Niezen Geen **Soms** Veel

Keelpijn Soms **Soms** Veel

2. Heeft u last van griepachtige klachten?

Hoesten Geen **Soms** Veel

Hoofdpijn Geen **Soms** Veel

Spier of gewrichtspijn Soms **Soms** Veel

Koorts Geen **Soms** Veel

Koude rillingen Geen **Soms** Veel

3. Heeft u last van uw luchtwegen?

Plotseling verlies van reuk en/of smaak Geen **Soms** Veel


Eenszijdigheid en/of kortademig Geen **Soms** Veel




Laat u testen

De klachten die u heeft kunnen duiden op Corona. [Maak hier een afspraak.](#)

9



Conditie 3: Zelfdiagnose + advies + symptoomprevalentie



Beantwoord deze korte vragen

Is het verstandig om u te laten testen met de klachten die u heeft? Het beantwoorden van de vragen kost u 2 minuten en u krijgt meteen een passend advies. Klik het antwoord aan dat het beste bij u past.

1. Heeft u last van verkoudheidsklachten?

Loopneus

Niezen

Kiepijn

2. Heeft u last van griepachtige klachten?

Hoesten

Hoofdpijn

Spier of gewrichtspijn


Koorts

Koude rillingen

3. Heeft u last van uw luchtwegen?

Plotseling verlies van reuk en/of smaak

Eensundheid en/of kortademig



Laat u testen


De klachten die u heeft kunnen duiden op Corona. [Maak hier een afspraak.](#)

In 2020* werden in Nederland mensen met dezelfde klachten als u positief getest op Corona:

- Loopneus 480.380
- Kiepijn 285.301

* Dit is een berekening op basis van statistieken van het RIVM met betrekking tot het aantal positieve test en de infectie radar

Conditie 4: Zelfdiagnose + advies + impact samenleving

 Rijksoverheid

Beantwoord deze korte vragen

Is het verstandig om u te laten testen met de klachten die u heeft? Het beantwoorden van de vragen kost u 2 minuten en u krijgt meteen een passend advies. Klik het antwoord aan dat het beste bij u past.

1. Heeft u last van verkoudheidsklachten?

Loopeneus Geen Soms Veel

Niezen Geen Soms Veel

Kiepijn Soms Veel

2. Heeft u last van griepachtige klachten?

Hoesten Geen Soms Veel

Hoofdpijn Geen Soms Veel

Spiet of gewrichtspijn Soms Veel

Koorts Geen Soms Veel

Koude rillingen Geen Soms Veel

3. Heeft u last van uw luchtwegen?

Plotseling verlies van reuk en/of smaak Geen Soms Veel

Eensuivheid en/of kortademig Geen Soms Veel

 Rijksoverheid

Laat u testen

De klachten die u heeft kunnen duiden op Corona. [Maak hier een afspraak](#).

Voorkom verdere verspreiding van het coronavirus

Deze bijlage aan de pandemie kan groter zijn dan u denkt. Als u zich niet laat testen en u heeft wel corona kunt u anderen besmetten. In het begin gaat dit langzaam, maar daarna gaat het steeds sneller. Hieronder een voorbeeld hoe snel een virus zich kan verspreiden in Haarlem.



Voorkom onnodige verspreiding van het coronavirus. [Maak hier een afspraak](#).

11



Conditie 5: Zelfdiagnose + advies + motivatie



Beantwoord deze korte vragen

Is het verstandig om u te laten testen met de klachten die u heeft? Het beantwoorden van de vragen kost u 2 minuten en u krijgt meteen een passend advies. Klik het antwoord aan dat het beste bij u past.

1. Heeft u last van verkoudheidsklachten?

Loopeneus Geen Soms Veel

Mirren Geen Soms Veel

Keelgrij Soms Veel

2. Heeft u last van griepachtige klachten?

Hoesten Geen Soms Veel

Hoofdpijn Geen Soms Veel

Spier of gewrichtspijn Soms Veel

Koorts Geen Soms Veel

Koude rillingen Geen Soms Veel

3. Heeft u last van uw luchtwegen?

Plotseling verlies van reuk en/of smaak Geen Soms Veel

Eensundheid en/of kortademig Geen Soms Veel



Laat u testen

De klachten die u heeft kunnen duiden op Corona. [Maak hier een afspraak.](#)

Wat is uw reden om u te laten testen?

Ik laat mij testen om...

...**mijn opa en oma niet te besmetten**

Voor wie laat jij je testen?

alleen samen, krijgen we corona onder controle

Er zijn veel goede redenen om u te laten testen. [Maak hier een afspraak.](#)



Conditie 6: Zelfdiagnose + advies + reciprociteit



Beantwoord deze korte vragen

Is het verstandig om u te laten testen met de klachten die u heeft? Het beantwoorden van de vragen kost u 2 minuten en u krijgt meteen een passend advies. Klik het antwoord aan dat het beste bij u past.

1. Heeft u last van verkoudheidsklachten?

Loopneus Geen Soms Veel

Niezen Geen Soms Veel

Keelpijn Soms Veel

2. Heeft u last van griepachtige klachten?

Hoesten Geen Soms Veel

Hoofdpijn Geen Soms Veel

Spier of gewrichtspijn Soms Veel

Koorts Geen Soms Veel

Koude rillingen Geen Soms Veel

3. Heeft u last van uw luchtwegen?

Plotseling verlies van reuk en/of smaak Geen Soms Veel

Eensuwendheid en/of kortademig Geen Soms Veel



Laat u testen


De klachten die u heeft kunnen duiden op Corona. [Maak hier een afspraak.](#)

Wat zou u doen?

Als een vriend of vriendin klachten heeft die kunnen wijzen op corona, zou u het dan fijn vinden als hij of zij zich laat testen?

Geef elkaar meer zekerheid door u te laten testen. [Maak hier een afspraak.](#)

13




Resultaten
experiment

14



Vraag: Wat zou je na het lezen van het scenario waarschijnlijk als eerste doen?

- > Zelfdiagnose (2) leidt tot hoogste intentie om afspraak te maken (+8%-punt tov controle (1))




15



Vraag: Wat zou je na het lezen van het scenario waarschijnlijk als eerste doen?

- > De intentie om een afspraak te maken is het hoogst onder de leeftijdscategorie 35-49 jaar




16



Vraag: Wat zou je na het lezen van het scenario waarschijnlijk als eerste doen?

- > De intentie om een afspraak te maken hangt samen met het vertrouwen in het coronabeleid van de Nederlandse overheid




17



Vraag: Hoe voelde je bij het bekijken van de informatie?

- › Elke experimentele conditie (2-6) roept minder negatieve emoties op ten opzichte van de controle (1)




18



Vraag: Hoe voelde je bij het bekijken van de informatie?

- › Elke experimentele conditie (2-6) roept minder negatieve emoties op ten opzichte van de controle (1)




19



Vraag: Wat vond je van de informatie die je te zien kreeg?

- De verschillende condities worden vergelijkbaar prettig, nuttig en informatief ervaren




20



Vertrouwen in beleid en informatie

> [NOG INVULLEN]




21



Anderen besmetten met corona wordt erger gevonden dan zelf besmet raken

> Hierbij zijn er geen significante verschillen tussen de condities



22



Open vraag: Wat viel je op aan de informatie?

Dat je met milde klachten je al moet testen

Hoe snel het zich kan verspreiden.

Conditie

- 1 rijksoverheid website (controle)
- 2 Zelfdiagnose + resultaat
- 3 Zelfdiagnose + resultaat + symptoomprevalentie
- 4 Zelfdiagnose + resultaat + impact samenleving
- 5 Zelfdiagnose + resultaat + motivatie
- 6 Zelfdiagnose + resultaat + reproductie

Dat als de klachten afnemen er waarschijnlijk niet getest wordt

Dat het moeilijk is om een beslissing te nemen om me te laten testen bij deze vage klachten.

Ondanks dat er geen directe covid klachten waren, werd het aangeraden om een test te doen

Dat ik sneller geneigd ben om me te laten testen dan anderen

Een eventuele verspreiding van corona kan heel snel gaan, dus bij de geringste klachten die op corona kunnen duiden moet je je laten testen.

De grote aantallen

23


 Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

<p>5.1.2e</p> <p>5.1.2e @minvws.nl</p> <p>Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport</p>	<p>5.1.2e</p> <p>5.1.2e @minvws.nl</p> <p>Ministerie van Economische Zaken en Klimaat</p>	<p>5.1.2e</p> <p>5.1.2e @minvws.nl</p> <p>Ministerie van Economische Zaken en Klimaat</p>	<p>5.1.2e</p> <p>5.1.2e @minvws.nl</p> <p>Programma Directoraat Generaal Samenleving en Covid-19</p>
<p>5.1.2e</p> <p>5.1.2e @rivm.nl</p> <p>Corona Gedragsunit, RIVM</p>	<p>5.1.2e</p> <p>5.1.2e @minvws.nl</p> <p>Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport</p>	<p>5.1.2e</p> <p>5.1.2e @minvws.nl</p> <p>Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport</p>	

24