

Van: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

Verzonden: woensdag 2 juni 2021 08:39

Aan: [redacted]@minvws.nl; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>;

[redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>;

CC: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

Onderwerp: FW: Pencorrecties, garanties verbruiksgoederen leveranciers en garanties op 3 maanden voorraden

Hi,

Vanuit Dienst testen heb ik diverse vragen over de Garanties ontvangen, maar ik niet overal antwoord op heb. Vandaar mijn vraag aan jullie om hier ook naar te kijken.

Acties:

[redacted]

- zoekt met [redacted] de Garanties onder GMT uit. Wat het verbruik is, wat over moet naar Dienst Testen.
- Kijkt naar punt 1 en 2

[redacted]

- Willen jullie naar 3- 6 en 7-8 kijken?

Concreet heeft Accuramed nu een factuur die onder de garantie zou moeten vallen, waar we wat mee moeten.

gr [redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

Verzonden: maandag 31 mei 2021 17:21

Aan: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>;

CC: [redacted] <[redacted]@minvws.nl> [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

Onderwerp: Pencorrecties, garanties verbruiksgoederen leveranciers en garanties op 3 maanden voorraden

Hi [redacted]

Hieronder de pencorrecties waarvan jij stelde dat ze nog niet volledig zijn ingevoerd in SAP. Daardoor zou het verplichtingsnummer niet zichtbaar zijn?

1. Hoe krijgen we een zichtbaar verplichting nummer? [redacted]
2. In een mail van jouw heb je bij de verplichting Accuramed 3057-24171 opgenomen. Is daarmee het verplichting nr voor DT 4069-24171 geworden? [redacted]

In de "Nota ter beslissing: Uitbetaling garantiestelling" worden ook andere leveranciers en afwijkende bedragen genoemd

3. Opvallend zijn het genoemde bedrag voor Hamilton [redacted] en Roche [redacted] welke niet in Sap staan. Kun jij dit verklaren?
4. Ter hoogte van welk bedrag is in het garantieakkoord ruimte opgenomen voor de garanties van DT? In de "Nota ter beslissing: Uitbetaling garantiestelling" staan Molgen ([redacted]) en Perkins ([redacted]) namelijk niet genoemd
5. Indien de gereserveerde ruimte in het garantieakkoord te laag is, kan DT dan gebruik maken van de ruimte door lagere garanties van andere diensten/departementen?

6. Welke stappen zijn nodig om het garantiebudget naar DT te krijgen overgeheveld?

Op verzoek van VWS hebben de laboratoria voor maximaal 3 maanden verbruiksgoederen op voorraad liggen. Deze komen nu deels terug/ zijn over de datum

7. Is in het garantieakkoord ook met deze garanties rekening gehouden? Het gaat daarbij waarschijnlijk om een bedrag van minimaal 2mln.
8. Indien de gereserveerde ruimte niet in het garantieakkoord staat, kan DT dan gebruik maken van de ruimte door lagere garanties van andere diensten/departmenten?

Budgetplaats	Zakpartner	Naam Zakpartner	Referentie	Productnaam	Verplichting nummer	Grootboos rekening	Omschrijving	Documentdatum	Boekingsdatum	Openstaande Verpl. < 31.01.2021	Verpl. Uitgeven	Kas realisatie	Openstaande Facturen	Open kas effect Verpl.	Open kas effect Verpl. < 31.12.2021
5009	5002000640	Rijksoverheid voor Volkgeneeskunde en		Perconecta Garantieverplichting testen	5070002384	50003	GARANTIES	31-12-2020	31-12-2020						
5009	5002000640	Rijksoverheid voor Volkgeneeskunde en		Perconecta Garantieverplichting testen	5070002385	50003	GARANTIES	31-12-2020	31-12-2020						
5009	5002037479	Life Technologies International B.V.		Perconecta Garantieverplichting testbtl	5070002391	50003	GARANTIES	31-12-2020	31-12-2020						
5009	5002037484	MaG3n		Perconecta Garantieverplichting testbtl	5070002390	50003	GARANTIES	31-12-2020	31-12-2020						
5009	5002037484	MaG3n	4009-25000	Molgen B.V.	5020070646	50000	VOORSCHOTTEN	31-12-2020	31-12-2020						
5009	5002037484	MaG3n	4009-25000	Molgen B.V.	5020070646	50200	TEG. REK. VOORSCHOTT	31-12-2020	31-12-2020						
5009	5002037484	MaG3n	4009-25000	Molgen B.V.	5020070646	50003	GARANTIES	31-12-2020	31-12-2020						
5009	5002037839	Hologic Netherlands B.V.		Perconecta Garantieverplichting testbtl	5070002387	50003	GARANTIES	31-12-2020	31-12-2020						
5009	5002038061	Siemens Healthcare Nederland B.V.		Perconecta Garantieverplichting testbtl & exp.	5070002388	50003	GARANTIES	31-12-2020	31-12-2020						
5009	5002060474	Abbott B.V.		Perconecta Garantieverplichting testen	5070002392	50003	GARANTIES	31-12-2020	31-12-2020						
5009	5002064524	Accuramed BVBA		Perconecta Garantieverplichting testbtl	5070002389	50003	GARANTIES	31-12-2020	31-12-2020						
5009	5002080554	Perkin Elmer Nederland B.V.		Perconecta Garantieverplichting testen	5070002393	50003	GARANTIES	31-12-2020	31-12-2020						
5009	5002080554	Perkin Elmer Nederland B.V.	4009-25000	Perkin Elmer	5020070643	50003	GARANTIES	13-01-2021	22-01-2021						

5.1.2b

De garantie als door de minister verstrekt op de capaciteit verbruiksartikelen is een verliespost die miljoenen gaat kosten. **Op dit moment zijn deze kosten geraamd op € 5.1.2b waarvoor ook budget opgenomen is.**

	Leverancier	Einddatum garantie-overeenkomst	Verskil werkelijke afname en garantie per 30 april (aantal testen)	Financiële verplichting na afloop contract bij aantal testen per 30 april (C)
Open House	Hamilton *cijfers t/m 17-3	Tussen 1-5 en 17-7		
	ThermoFisher (open house)	31/03/2021		
	GC Biotech *cijfers t/m 31-3	31/05/2021		
	BD	31/03/2021		
Overig	Abbott	31/03/2021		
	Accuramed	31/03/2021		
	Hologic	31-9-2021		
	Perkin Elmer	31/05/2021		
	Roche	30/04/2021		
	Siemens	31/05/2021		
	ThermoFisher	Onbekend / n.v.t.		
	Totaal			

5.1.2b

Aangezien de eerste factuur van Accuramed een feit is heeft DT zo snel mogelijk een antwoord nodig. Gaat dat lukken?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e



Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Huis ter Heideweg 62 | 3705LZ | Zeist

Parnassusplein 5 | 2511 VX Den Haag | Etage 5.1.2e

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

+316- 5.1.2e | 5.1.2e @minvws.nl

Aanwezig op: 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>

Verzonden: woensdag 12 mei 2021 08:08

Aan: 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: RE: vraag pencorrecties en correcties jaa en bdugetpositie

5.1.2e

Dank voor je reactie en de actie.

Het uitzoeken staat op de lijst.

De lijst is echter heel lang.

Volgende week hebben we een overleg met 5.1.2e om prio's te stellen in de taken.

Groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>

Verzonden: dinsdag 11 mei 2021 18:15

Aan: 124 @diensttesten.nl

Onderwerp: RE: vraag pencorrecties en correcties jaa en bdugetpositie

Hi 5.1.2e

Als het documentnummer met 52 begint hoort het bij een verplichtingnummer.

Het document nummer dat met 57 begint, zijn allemaal correcties die het FDC heeft uitgevoerd obv onderstaande excelsheet. Deze kan je inderdaad niet vinden in het electronisch dossier.

Ik denk dat we voor het onderhouden van de garanties eerst even een goed overzicht moeten hebben, wat er nog bij GMT staat en wat bij jullie.

Ik ga volgende week met 5.1.2e van GMT 3057 kijken welke informatie zij voor mij heeft.

Hebben jullie zelf al een overzicht van alle garantie verplichtingen?

gr 5.1.2e

Van: 1.2. @diensttesten.nl <1.2. @diensttesten.nl>

Verzonden: dinsdag 11 mei 2021 14:58

Aan: 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: RE: vraag pencorrecties en correcties jaa en bdugetpositie

5.1.2e

Dank je voor de toelichting.

Wat betekenen de nummers in het blauwe overzicht in de kolom documentnummer?
Ik kan dit in het elektronisch dossier niet opzoeken, of doe ik dat verkeerd?

Hoe kunnen we deze garanties onderhouden in sap: afboeken van gedeelte Q1 en opboeken addenda voor Q2? Ik zie geen verplichtingnummer nml.

Groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>

Verzonden: dinsdag 11 mei 2021 12:46

Aan: 1.2. @diensttesten.nl

CC: 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: RE: vraag pencorrecties en correcties jaa en bdugetpositie

Hi 5.1.2e

Vraag 1,

Dit zijn omzettingen als gevolg van foutief gebruik grootboek rekeningen. Er was inhuur geboekt budget en grootboekrekening van opdrachten. Dit is vervolgens met terugwerkende kracht gecorrigeerd.

Het is aan Dienst Testen wel de vraag om dit nu wel goed uit te administreren in 2021, zodat deze correctie niet opnieuw nodig is.

Vraag 2:

Dit heeft te maken met pen correcties die uitgevoerd zijn in samenspraak met de ADR, om de garanties juist in beeld te brengen:

De bedragen heb ik rood gemaakt, die allemaal overeenkomen met de pencorrecties.

	Toetsingsdata	Maximale verplichting	Vaaraan garantieverplichting	Looptijd contract aan	Looptijd contract tot
Eurflins				31-aug-20	31-aug-21
Symab				28-aug-20	30-aug-21
U-diagnostics				31-aug-20	31-mrt-21
TOTAAL					
Garantie testmaterialen					
Contracten niet opgenomen in briefaan					
TLR Technisch Laboratorium					
Soltro					
Fenelab					
How are you diagnostics					
PGL Finance					
TOTAAL					
TLR, Soltro, Fenelab, How are you, PGL Finance					
Levensancier					
Rocha					
Levensancier					
Perkin Elmer					
Molgie					
ThermoFisher					
Idologic					
Idosint					
Idologic aanvulling tot daadwerkelijk					
Siemens					
Westmaats te Janssen Diagnostics					
Rocha					
Abbott					
Accumed 9% BTW					
Accumed aanvull tot 21% BTW					
Totaal					
onderdeel					
Totaal garantieverplichting					

postitie	Budgetpositie	partner				nummer	rekening	rekening Oms	verpl. < 01.01.2021	
10406	GAR Garantieregelingen COVID-19	2006646	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en		Pencorrectie Garantieverplichting testen	0570002394	49003	GARANTIES	Klik hier	5.1.2b
					Pencorrectie Garantieverplichting testen	0570002395	49003	GARANTIES	Klik hier	
		2037479	Life Technologies International B.V.		Pencorrectie Garantieverplichting testkits	0570002391	49003	GARANTIES	Klik hier	
		2037484	MolG3n		Pencorrectie Garantieverplichting testkits	0570002390	49003	GARANTIES	Klik hier	
				4069-25600	Molgen B.V.	0520076646	160000	VOORSCHOTTEN	Klik hier	
					Molgen B.V.	0520076646	162900	TEG.REK. VOORSCHOTT	Klik hier	
					Molgen B.V.	0520076646	49003	GARANTIES	Klik hier	
		2037839	Hologic Netherlands B.V.		Pencorrectie Garantieverplichting testkits	0570002387	49003	GARANTIES	Klik hier	
		2038061	Siemens Healthcare Nederland B.V.		Pencorrectie Garantieverplichting testafn &app	0570002388	49003	GARANTIES	Klik hier	
		2060474	Abbott B.V.		Pencorrectie Garantieverplichting testen	0570002392	49003	GARANTIES	Klik hier	
		2064524	Accuramed BVBA		Pencorrectie Garantieverplichting testafname	0570002389	49003	GARANTIES	Klik hier	
		2085554	PerkinElmer Nederland B.V.		Pencorrectie Garantieverplichting testen	0570002393	49003	GARANTIES	Klik hier	
				4069-25590	Perkin Elmer	0520076435	49003	GARANTIES	Klik hier	

5.1.2e

Van: 5.12@diensttesten.nl <5.12@diensttesten.nl>

Verzonden: maandag 10 mei 2021 12:27

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e @minvws.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Onderwerp: vraag pencorrecties en correcties ja en bdugetpositie

5.1.2e

We zijn met rapportages bezig, met het vertalen van de werkelijkheid vs begroting voor managementinformatie.

In het rapport verplichtingen Dienst testen staan onderstaande regels opgenomen, waarvan ik hoop dat jullie meer zouden kunnen vertellen van wat de achtergronden kunnen zijn.

Als ik op documentnummer in elektronisch betaaldossier zoek, krijg ik geen gegevens omhoog.

Ook bij dubbelklikken op details en slim opzoeken, krijg ik geen info.

Als ik bij iemand anders aan moet kloppen hoor ik dat natuurlijk ook graag.

Vraag 1:

Bij de verplichtingen staan correcties jaar en budgetpositie(zie hieronder), kan een van jullie mij vertellen wat de achtergrond hiervan is en wat de relatie is met bijvoorbeeld werkelijke boekingen in 2021?

16	4069	4069-25411	BS20 2020 corr. jaar en		
budgetpositie		0520077396	details 31-12-2020	5.1.2b	wat is dit?
16	4069	4069-25435	BS20 2020 corr. jaar en		
budgetpositie		0520077398	details 31-12-2020	5.1.2b	wat is dit?

Vraag 2:

Bij de verplichtingen staan pencorrecties aangegeven voor garanties(zie hieronder).

Welke brongegevens zijn er van deze posten? En welke relatie hebben ze met de werkelijke boekingen?

16	4069		Pencorrectie Garantieplichting testen	0570002394	details	31-12-2020	
16	4069		Pencorrectie Garantieplichting testen	0570002395	details	31-12-2020	
16	4069		Pencorrectie Garantieplichting testafname	0570002389	details	31-12-2020	
16	4069		Pencorrectie Garantieplichting testafn.&app.	0570002388	details	31-12-2020	
16	4069		Pencorrectie Garantieplichting testen	0570002392	details	31-12-2020	
16	4069		Pencorrectie Garantieplichting testen	0570002393	details	31-12-2020	
16	4069		Pencorrectie Garantieplichting testkits	0570002387	details	31-12-2020	
16	4069		Pencorrectie Garantieplichting testkits	0570002390	details	31-12-2020	
16	4069		Pencorrectie Garantieplichting testkits	0570002391	details	31-12-2020	

5.1.2b