

To: [redacted] ([redacted] 5.1.2e) ([redacted] 5.1.2e @minvws.nl); [redacted] 5.1.2e ([redacted] 5.1.2e @minvws.nl)  
From: [redacted] 5.1.2e  
Sent: Fri 3/27/2020 4:20:30 PM  
Subject: RE: Kwaliteit mondmaskers  
Received: Fri 3/27/2020 4:20:31 PM

idem

Met vriendelijke groet,

[redacted] 5.1.2e

DuoDG Volksgezondheid (tav Corona aanpak)

[redacted] 5.1.2e @minvws.nl  
[redacted] 5.1.2e

Secretariaat:

[redacted] 5.1.2e

---

Van: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>

Verzonden: vrijdag 27 maart 2020 17:09

Aan: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: RE: Kwaliteit mondmaskers

prima

---

Van: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>

Verzonden: vrijdag 27 maart 2020 15:31

Aan: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: FW: Kwaliteit mondmaskers

Zijn jullie akkoord met deze woordvoeringslijn om voor te leggen aan bwp?  
Ik stuur separaat een telefoon notitie

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

Dubbel

2 - 3

Dubbel