

To: [REDACTED] 5.1.2e [REDACTED] 5.1.2e @minezk.nl]
 From: [REDACTED] 5.1.2 5.1.2e)
 Sent: Tue 3/31/2020 7:45:16 PM
 Subject: FW: Herbruikbaar virucidaal & bactericidaal masker / mondkapje
 Received: Tue 3/31/2020 7:45:16 PM

Hoi [REDACTED] 5.1.2e deze hoort volgens mij ook bij “;productie in NL” thuis

Met vriendelijke groet,

[REDACTED] 5.1.2e
 [REDACTED] 5.1.2e
 06 [REDACTED] 5.1.2e
 @ [REDACTED] 5.1.2e

[REDACTED] 5.1.2e

Van: [REDACTED] 5.1.2e <[REDACTED] 5.1.2e @gmail.com>
 Datum: dinsdag 31 mrt. 2020 6:35 PM
 Aan: [REDACTED] 5.1.5 @nftu.nl <[REDACTED] 5.1.2e @nftu.nl>, [REDACTED] 5.1.5 @lchulpmiddelen.nl <[REDACTED] 5.1.2e @lchulpmiddelen.nl>
 Kopie: [REDACTED] 5.1.2 5.1.2e <[REDACTED] 5.1.2e @minvws.nl>
 Onderwerp: Re: Herbruikbaar virucidaal & bactericidaal masker / mondkapje

Beste lezer, Cc [REDACTED] 5.1.2e


Vandaag heb ik het testrapport van het in ons masker gebruikte filtermateriaal ingezien. Met de virucidale bescherming zit het goed, ons actieve koolstoffilter is effectief tegen het COVID19-virus.

Fragment testrapport:

"Anti-viral testing was carried out on this composite, which was proven effective capturing 99.54% of the virus challenge. As a consequence of this testing, this mask could be marketed as being an effective anti-viral mask."

Voor vragen ben ik bereikbaar op onderstaand nummer.

<https://www.maskssavelives.org/>



Met hartelijke groeten,

[REDACTED] 5.1.2e

2 - 3

Dubbel