

To: 5.1.2e) 5.1.2e @minvws.nl]
From: 5.1.2e)
Sent: Sat 3/28/2020 10:39:03 PM
Subject: FW: Werkwijze Landelijk Consortium Hulpmiddelen
Received: Sat 3/28/2020 10:39:03 PM
FW: [Werkwijze Landelijk Consortium Hulpmiddelen.eml](#)

Dag 5.1.2e

Bijgaand verzoek vraagt nog actie van jou. Ik kan niet in jouw mailbox en heb 5.1.2e noch 5.1.2e te pakken gekregen (en nu is het te laat om nog te bellen). Handigste is als jij een reply to all doet aan de mensen aan wie je vrijdagmiddag een mail heb gestuurd.

Ik vind onderstaande mail nog niet heel helder, dus zou hem wat verduidelijkt hebben (mn laatste alinea).

Realiseer je bovendien dat er nog een bericht van het LCH morgen naar deze mensen komt en die zal vooral over de uitbreiding van de producten gaan.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl
 +316 5.1.2e

5.1.2e

Van: 5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>
Verzonden: zaterdag 28 maart 2020 18:34
Aan: 5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>
Onderwerp: RE: Werkwijze Landelijk Consortium Hulpmiddelen

Okee hartelijk dank.

Bijgevoegd de brief van gisteren.

We bedoelen dat deze producten nu wel door de leveranciers voor hun klanten kunnen worden gekocht. In de praktijk zal dat waarschijnlijk niet gaan, omdat veel landen deze producten nu nodig hebben in de behandeling van patiënten met Corona. Vandaag kwam ook al het verzoek van de FMS aan het LCH om CVVH machines te kopen.

Hartelijke groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>
Verzonden: zaterdag 28 maart 2020 18:23
Aan: 5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>
Onderwerp: RE: Werkwijze Landelijk Consortium Hulpmiddelen

Ik kijk even wat ik met het secretariaat kan doen.

Wat bedoelen jullie met de zin: 'Wij vragen u ten aanzien van deze producten de brief even on hold te zetten'
 Welke brief? En wat is on hold dan?

Verzonden met BlackBerry Work
www.blackberry.com

Van: 5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>
Datum: zaterdag 28 mrt. 2020 6:08 PM
Aan: 5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>
Kopie: 5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>, 5.1.2e <5.1.2e @minbzk.nl>, 5.1.2e)

< 5.1.2e @minvws.nl>, 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>, 5.1.2e)
 < 5.1.2e @minvws.nl>, 5.1.2e , < 5.1.2e @minvws.nl>, 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: Werkwijze Landelijk Consortium Hulpmiddelen

Dag 5.1.2e

Zoals telefonisch besproken, hierbij de afgestemde mail. Deze mail is afgestemd met 5.1.2e , 5.1.2e en de 5.1.2e bij het LHC. Namens 5.1.2e , wil ik u verzoeken om deze mail te verzenden aan de leveranciers, die gisteren een brief hebben ontvangen. De brief is per mail uitgegaan vanuit de mailbox van 5.1.2e

Het is de bedoeling om op zeer korte termijn, we hopen dat dat wellicht morgen al is, definitief aan leveranciers te laten weten dat de lijst met producten is uitgebreid. Aan deze producten, zoals infuuspompen, is nu een acuut tekort. We zijn hierover in overleg met het LCH. Het LCH wil dit goed voorbereiden, vandaar het verzoek om de brief voor die producten on hold te zetten.

Met vriendelijke groet, 5.1.2e
 GMT

 Geachte,

U heeft gisteravond een brief van het Ministerie van VWS ontvangen over het Landelijk Consortium Hulpmiddelen. Naar aanleiding van de reacties, is besloten dat de brief verduidelijking behoeft.

Allereerst wil ik u aangeven dat het natuurlijk de voorkeur heeft om de normale werkwijze te volgen en dat u als leverancier zelf de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen verzorgt en deze distribueert naar de zorg. Op dit moment bevinden wij ons in een crisissituatie en zijn de voorraden in NL nagenoeg nihil ten aanzien van veel persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarom hebben velen van u de handen ineens geslagen en is het Landelijk Consortium Hulpmiddelen opgericht. Het LCH tracht nu de volgende producten in te kopen voor NL:

- FFP1, FFP2 en FFP3 maskers
- Protectiejassen
- Spatbrillen
- Schorten
- Chirurgische Maskers (type IIR)
- Onderzoekshandschoenen
- Diagnostische testen (inclusief PCR-materiaal, swabs en media)
- Desinfectantia

Zodra wij met elkaar zien dat de situatie in de markt zich herstelt, zal het LCH bovengenoemde producten niet meer inkopen.

In de toegezonden brief staat tevens een uitbreiding van producten. Wij vragen u ten aanzien van deze producten de brief even on hold te zetten. Belangrijk is dat gelijk duidelijkheid wordt gegeven over aantallen en specificaties. Het Ministerie van VWS en het LCH zullen hierover daarom op zeer korte termijn duidelijkheid geven over deze uitbreiding en indien van toepassing de producten met daarbij de juiste specificaties per product (groep) aangeven. Tot die tijd verzoek ik u wel om uw reguliere leveringen doorgang te laten vinden.

Met vriendelijke groet, 5.1.2e