

To: [redacted] 5.1.2 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @ggdgm.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl];
 [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rivm.nl]
From: Holland Shielding Systems BV [redacted] 5.1.2e
Sent: Tue 4/21/2020 6:57:33 PM
Subject: Re: Fwd: Fwd: FW: Doden liegen niet : Hoe doet Nederland het met decorona bestrijding in harde cijfers.
Received: Tue 4/21/2020 6:57:36 PM

dag [redacted] 5.1.2e

Als jullie even zorgen dat ik mee kan doen in de fabricage van mondkapjes dan maken we er [redacted] 5.1.1c per productielijn, kijk hier even hoe dit gaat:

<https://medicalshielding.nl/img/corona-cover/mondkap-productie.mp4>

Het bouwen van elke volgende lijn kost 1-2 dagen, kan je nagaan hoe snel Nederland exporteur wordt van mondkapjes.

geef me een slimme meneer die kan testen van rivm en we fixen dit met elkaar.

Geheel gebouwd zonder subsidie, zonder dat ik een opdracht van jullie heb gewenst, zonder Chineze (behalve die Babi Pangan bracht voor de overwerkers)

Als ik ffp2 materiaal krijg uit het DSM gebeuren is het zo gepiept.

Ik ga ook een plant bouwen om het filtermateriaal in Nederland te gaan produceren !

Best Regards,

[redacted] 5.1.2e



[redacted] 5.1.2e

Jacobus Lipsweg 124, 3316BP Dordrecht, The Netherlands
hollandshielding.com | [redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

Dubbel

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e
 [redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e
 [redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e
 [redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

2 - 2

Dubbel