

Uitvraag handelingscategorieën per sector voor patiënten of bewoners met COVID-19 VERSTANDELIJK GEHANDICAPTENZORG

Wilt u zo vriendelijk zijn om aan de hand van bijgaande toelichting voor uw branche het onderstaande schema in te vullen met drie kernvragen:

1. Met welke intensiteit en frequentie komen onderstaande handelingen binnen uw sector voor? Kunt u een indicatie geven hoeveel procent van de handelingen waarvoor maskers nodig zijn in uw sector dit betreft?
2. Hoeveel van de voor deze handeling aangewezen maskers heeft u per patiënt per week nodig (in geval van individuele verpleging)
3. Hoeveel van de voor deze handeling aangewezen maskers heeft u per cohort per week nodig?

Handelingscategorie (zie toelichting)	Te gebruiken masker	Invulling door sector..... (invullen) . *Omschrijving intensiteit en frequentie. *Hoeveel procent vormt deze handeling van het totaal waarvoor uw sector mondkapjes gebruikt? (totaal 100%)	Aantal per individuele patiënt per week	Aantal per cohort per week
Hoog risico handelingen (aerosolvormende handelingen)	FFP2-masker, bij tekorten FFP1 of chirurgisch masker IIR	0-1%		
Hoge intensiteit van (mogelijke) blootstelling aan SARS-CoV-2	FFP1- of chirurgisch mondneusmasker IIR	30%		
Verpleging of verzorging van individuele COVID-19 patiënt	Chirurgisch mondneusmasker IIR	30%		
Spoedeisende zorgverlening bij een patiënt met onverwachte COVID-19-verdenking,	Chirurgisch mondneusmasker IIR	10% → er komt relatief veel epilepsie en andere acute handelingen voor bij deze doelgroep. Deze behandelingen vinden plaats binnen de instellingen zelf.		
Besmettelijke medewerker belast met persoonlijke verzorging of lichamelijk onderzoek van lichamelijk kwetsbare patiënt	Chirurgisch mondneusmasker II	30%		

Uitvraag handelingscategorieën per sector voor patiënten of bewoners met COVID-19 WIIKVERPLEGING

Wilt u zo vriendelijk zijn om aan de hand van bijgaande toelichting voor uw branche het onderstaande schema in te vullen met drie kernvragen:

1. Met welke intensiteit en frequentie komen onderstaande handelingen binnen uw sector voor? Kunt u een indicatie geven hoeveel procent van de handelingen waarvoor maskers nodig zijn in uw sector dit betreft?
2. Hoeveel van de voor deze handeling aangewezen maskers heeft u per patiënt per week nodig (in geval van individuele verpleging)
3. Hoeveel van de voor deze handeling aangewezen maskers heeft u per cohort per week nodig?

Handelingscategorie (zie toelichting)	Te gebruiken masker	Invulling door sector..... (invullen) . *Omschrijving intensiteit en frequentie. *Hoeveel procent vormt deze handeling van het totaal waarvoor uw sector mondkapjes gebruikt? (totaal 100%)	Aantal per individuele patiënt per week	Aantal per cohort per week
Hoog risico handelingen (aerosolvormende handelingen)	FFP2-masker, bij tekorten FFP1 of chirurgisch masker IIR	≤1%		
Hoge intensiteit van (mogelijke) blootstelling aan SARS-CoV-2	FFP1- of chirurgisch mondneusmasker IIR	10%		
Verpleging of verzorging van individuele COVID-19 patiënt	Chirurgisch mondneusmasker IIR	45%		
Spoedeisende zorgverlening bij een patiënt met onverwachte COVID-19-verdenking,	Chirurgisch mondneusmasker IIR	0%		
Besmettelijke medewerker belast met persoonlijke verzorging of lichamelijk onderzoek van lichamelijk kwetsbare patiënt	Chirurgisch mondneusmasker II	45%		

Uitvraag handelingscategorieën per sector voor patiënten of bewoners met COVID-19 GGZ

Wilt u zo vriendelijk zijn om aan de hand van bijgaande toelichting voor uw branche het onderstaande schema in te vullen met drie kernvragen:

1. Met welke intensiteit en frequentie komen onderstaande handelingen binnen uw sector voor? Kunt u een indicatie geven hoeveel procent van de handelingen waarvoor maskers nodig zijn in uw sector dit betreft?
2. Hoeveel van de voor deze handeling aangewezen maskers heeft u per patiënt per week nodig (in geval van individuele verpleging)
3. Hoeveel van de voor deze handeling aangewezen maskers heeft u per cohort per week nodig?

Handelingscategorie (zie toelichting)	Te gebruiken masker	Invulling door sector..... (invullen) . *Omschrijving intensiteit en frequentie. *Hoeveel procent vormt deze handeling van het totaal waarvoor uw sector mondkapjes gebruikt? (totaal 100%)	Aantal per individuele patiënt per week	Aantal per cohort per week
Hoog risico handelingen (aerosolvormende handelingen)	FFP2-masker, bij tekorten FFP1 of chirurgisch masker IIR	5% sondevoeding toediening, zuurstof		
Hoge intensiteit van (mogelijke) blootstelling aan SARS-CoV-2	FFP1- of chirurgisch mondneusmasker IIR	30%		
Verpleging of verzorging van individuele COVID-19 patiënt	Chirurgisch mondneusmasker IIR	35%		
Spoedeisende zorgverlening bij een patiënt met onverwachte COVID-19-verdenking,	Chirurgisch mondneusmasker IIR	0%		
Besmettelijke medewerker belast met persoonlijke verzorging of lichamelijk onderzoek van lichamelijk kwetsbare patiënt	Chirurgisch mondneusmasker II	30%		

Uitvraag handelingscategorieën per sector voor patiënten of bewoners met COVID-19 INTENSIVE CARE/ACUTE ZORG

Wilt u zo vriendelijk zijn om aan de hand van bijgaande toelichting voor uw branche het onderstaande schema in te vullen met drie kernvragen:

1. Met welke intensiteit en frequentie komen onderstaande handelingen binnen uw sector voor? Kunt u een indicatie geven hoeveel procent van de handelingen waarvoor maskers nodig zijn in uw sector dit betreft?
2. Hoeveel van de voor deze handeling aangewezen maskers heeft u per patiënt per week nodig (in geval van individuele verpleging)?
3. Hoeveel van de voor deze handeling aangewezen maskers heeft u per cohort per week nodig?

Handelingscategorie (zie toelichting)	Te gebruiken masker	Invulling door sector..... (invullen) . *Omschrijving intensiteit en frequentie. *Hoeveel procent vormt deze handeling van het totaal waarvoor uw sector mondkapjes gebruikt? (totaal 100%)	Aantal per individuele patiënt per week	Aantal per cohort per week
Hoog risico handelingen (aerosolvormende handelingen)	FFP2-masker, bij tekorten FFP1 of chirurgisch masker IIR	80%	Een dienst bestaat uit 8 uur. 80% van de tijd bestaat uit hoog risico handelingen. Dit is 6,4 uur. Met de aanname dat een IC-vpk een masker 3uur achtereen draagt, heeft één IC-vpk 3 maskers nodig per dienst. Dit aantal moet vermenigvuldigt worden met gemiddeld aantal IC-vpk per cohort, x 3 diensten per 24 uur. Een gemiddeld aantal IC-vpk per cohort is afhankelijk van de grootte van de cohort.	
Hoge intensiteit van (mogelijke) blootstelling aan SARS-CoV-2	FFP1- of chirurgisch mondneusmasker IIR	10%	Een dienst bestaat uit 8 uur. 10% van de tijd bestaat uit hoge intensiteit van (mogelijke) blootstelling. Dit is 0,8 uur. Met de aanname dat een masker 3uur gebruikt mag worden, heeft één IC-vpk 1 masker nodig per dienst. Dit aantal moet vermenigvuldigt worden met gemiddeld aantal IC-vpk per cohort, x 3 diensten per 24 uur. Een gemiddeld aantal IC-vpk per cohort is afhankelijk van de grootte van de cohort.	
Verpleging of verzorging van individuele COVID-19 patiënt	Chirurgisch mondneusmasker IIR	10%	Een dienst bestaat uit 8 uur. 10% van de tijd bestaat uit verpleging en verzorging van individuele COVID-19 patiënten. Dit is 0,8 uur. Met de aanname dat een masker 3uur	

			gebruikt mag worden, heeft één IC-vpk 1 masker nodig per dienst. Dit aantal moet vermenigvuldigt worden met gemiddeld aantal IC-vpk per cohort, x 3 diensten per 24 uur. Een gemiddeld aantal IC-vpk per cohort is afhankelijk van de grootte van de cohort.	
Spoedeisende zorgverlening bij een patiënt met onverwachte COVID-19-verdenking,	Chirurgisch mondneusmasker IIR	0%		
Besmettelijke medewerker belast met persoonlijke verzorging of lichamelijk onderzoek van lichamelijk kwetsbare patiënt	Chirurgisch mondneusmasker II	0%		

Uitvraag handelingscategorieën per sector voor patiënten of bewoners met COVID-19 Instellingen/VVT

Wilt u zo vriendelijk zijn om aan de hand van bijgaande toelichting voor uw branche het onderstaande schema in te vullen met drie kernvragen:

1. Met welke intensiteit en frequentie komen onderstaande handelingen binnen uw sector voor? Kunt u een indicatie geven hoeveel procent van de handelingen waarvoor maskers nodig zijn in uw sector dit betreft?
2. Hoeveel van de voor deze handeling aangewezen maskers heeft u per patiënt per week nodig (in geval van individuele verpleging)?
3. Hoeveel van de voor deze handeling aangewezen maskers heeft u per cohort per week nodig?

Handelingscategorie (zie toelichting)	Te gebruiken masker	Invulling door sector..... (invullen) . *Omschrijving intensiteit en frequentie. *Hoeveel procent vormt deze handeling van het totaal waarvoor uw sector mondkapjes gebruikt? (totaal 100%)	Aantal per individuele patiënt per week	Aantal per cohort per week
Hoog risico handelingen (aerosolvormende handelingen)	FFP2-masker, bij tekorten FFP1 of chirurgisch masker IIR	0%		
Hoge intensiteit van (mogelijke) blootstelling aan SARS-CoV-2	FFP1- of chirurgisch mondneusmasker IIR	40%	Uitgangspunt moet zijn een verpleegkundige en geen patiënt. Een masker is nl gebonden aan individuele vpk en niet aan een patiënt. Een dienst bestaat uit 8 uur. 30% van de tijd bestaat uit hoge intensiteit van (mogelijke) blootstelling. Dit is 2,4 uur. Met de aanname dat een masker 3uur gebruikt mag worden, heeft één vpk 1 masker nodig per dienst. Dit aantal moet vermenigvuldigt worden met gemiddeld aantal vpk per cohort, x 3 diensten per 24 uur. Een gemiddeld aantal vpk per cohort is afhankelijk van de grootte van de cohort.	
Verpleging of verzorging van individuele COVID-19 patiënt	Chirurgisch mondneusmasker IIR	40%	Uitgangspunt moet zijn een verpleegkundige en geen patiënt. Een masker is nl gebonden aan individuele vpk en niet aan een patiënt. Een dienst bestaat uit 8 uur. 50% van de tijd	

			bestaat uit verpleging en verzorging van individuele COVID-19 patiënten. Dit is 4 uur. Met de aanname dat een masker 3 uur gebruikt mag worden, heeft één vpk 2 maskers nodig per dienst. Dit aantal moet vermenigvuldigt worden met gemiddeld aantal vpk per cohort, x 3 diensten per 24 uur. Een gemiddeld aantal vpk per cohort is afhankelijk van de grootte van de cohort.	
Spoedeisende zorgverlening bij een patiënt met onverwachte COVID-19-verdenking,	Chirurgisch mondneusmasker IIR	0%		
Besmettelijke medewerker belast met persoonlijke verzorging of lichamelijk onderzoek van lichamelijk kwetsbare patiënt	Chirurgisch mondneusmasker II	20%	Uitgangspunt moet zijn een verpleegkundige en geen patiënt. Een masker is nl gebonden aan individuele vpk en niet aan een patiënt. Een dienst bestaat uit 8 uur. 20% van de tijd bestaat uit een besmettelijke medewerker belast met persoonlijke verzorging. Dit is 1,6 uur. Met de aanname dat een masker 3 uur gebruikt mag worden, heeft één vpk 1 masker nodig per dienst. Dit aantal moet vermenigvuldigt worden met gemiddeld aantal vpk per cohort, x 3 diensten per 24 uur. Een gemiddeld aantal vpk per cohort is afhankelijk van de grootte van de cohort.	