

Factsheet Mondelinge Vraag

Onderwerp: "Toegenomen drugsgebruik onder jongeren baart hulpverleners zorgen Bron van artikel: Nieuwsuur, 6-2-2020 Naam dossierhouder: ██████████ 5.1.2e Telefoonnummer dossierhouder ██████████ 5.1.2e	
Samenvatting van onderwerp dat voorligt	<ul style="list-style-type: none"> • In het nieuwsbericht geven verschillende professionals (o.a. huisarts, preventiewerker) aan dat er een toename is van drugsgebruik onder jongeren. • Deze stijging vindt volgens professionals niet alleen plaats onder kwetsbare jongeren maar ook onder jongeren in een stabiele omgeving. • Ook wordt in het artikel aangegeven dat het niet alleen gaat om softdrugs als cannabis maar ook om harddrugs, en een stijging plaats vindt van het aantal drugsincidenten (bijvoorbeeld ziekenhuisopname).
De context van het onderwerp	Er is veel (media) aandacht voor de gevolgen van de coronamaatregelen op de mentale gezondheid en het welzijn van jongeren. Nu de maatregelen langer aanhouden en onlangs ook zijn verzaamd met de avondklok groeit de publieke discussie over de gevolgen op deze specifieke groep. Het nieuwsbericht kan in deze context worden geplaatst.
Wat vinden wij van het bericht?	Wij nemen dit bericht zeer serieus. Vanaf het begin van de corona crisis is er bijzondere aandacht voor de gevolgen van de maatregelen op het middelen gebruik onder jongeren. Omdat veel preventie en voorlichtingskanalen maar ook monitors gekoppeld zijn aan het uitgaansleven zijn verschillende expert sessies georganiseerd om bij gebrek aan toegang tot de 'reguliere kanalen' zo goed mogelijk signalen uit het veld binnen te krijgen. Het Trimbos instituut is gevraagd een extra meting van het grote uitgaansonderzoek uit te voeren om meer zicht te krijgen op drugsgebruik tijdens de 1 ^e lockdown en fase van versoepelingen daarna.
Kernboodschap	<ul style="list-style-type: none"> • Dit is een onderwerp dat de bijzondere aandacht heeft. • Juist omdat reguliere kanalen nu niet altijd goed zicht geven op wat er speelt is extra actie ondernomen. • Het onderzoek laat zien dat het percentage gebruikers van sommige middelen is gedaald tijdens de 1^e lockdown en fase versoepelingen ten opzichte van dezelfde periode in 2019 (ecstasy, amfetamine, lachgas). Het percentage cocaïne, ketamine, en gebruikers van andere hallucogene middelen is gelijk gebleven. • Over het algemeen zijn uitgaanders minder frequent drugs gaan gebruiken tijdens de lockdown en fase van versoepelingen. Dit neemt niet weg dat er voor alle middelen ook een aanzienlijke groep is die frequenter is gaan gebruiken, zoals bijvoorbeeld het geval bij cannabis en 2C-B. • Er is geen reden is om aan te nemen dat er een enorme stijging is van het aantal incidenten. Uit het onderzoek blijkt dat een kwart van de respondenten negatieve ervaringen heeft gehad met alcohol en/of drugs en dat slechts een klein deel daarvan hulp heeft gezocht bij bijvoorbeeld een arts of spoedeisende hulp. • NB: Het Drugs en Informatie Monitoring Systeem (DIMS) wijst gebruikers er specifiek in de coronacrisis extra op hun drugsgebruik zoveel mogelijk uit te stellen.

<p>Handelingsperspectief (wat kunnen we als VWS doen of toezeggen)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tijdens het Nota overleg leefstijl/drugs/verslavingszorg van 1 februari jl heeft lid 5.1.2e (GL) u een vergelijkbare vraag gesteld. U heeft toen aan de Kamer de eerdere toezegging herhaald dat het onderhavige onderzoek begin maart aan de TK wordt aangeboden. • U zet extra in op voorlichting en preventie. Het Trimbos-instituut wordt daarbij ingezet en zal een Panel organiseren om ontwikkelingen in het uitgaan tijdens de coronamaatregelen te bespreken en vooruit te kijken hoe het uitgaan straks weer vorm zal krijgen. De resultaten van het onderzoek naar drugs gebruik tijdens de corona crisis worden hier in meegenomen. Ook wordt binnenkort wederom een expert sessie georganiseerd waarin aandacht zal worden besteed aan de uitkomsten van het onderzoek.
<p>Politieke afspraken (regerakkoord, convenant, coalitieafspraken e.d.)</p>	<p>In december heeft u een voortgangsbrief over drugspreventie naar de TK gestuurd. Hierin bent u ingegaan op de gevolgen van de corona crisis op drugsgebruik en heeft u een aantal eerste inzichten uit het extra onderzoek van Trimbos aangehaald. (TK, 2020-2021, 24077, nr. 468).</p>
<p>Feiten&cijfers</p>	<p>Samenvatting resultaten concept eindversie Factsheet middelengebruik en corona (Trimbos, wordt in maart aan de Kamer aangeboden)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alcohol, tabak en cannabis waren de meest gebruikte middelen, zowel voor de coronapandemie als tijdens de lockdown en de versoepelingen van de coronamaatregelen. • De 'typische uitgaansdrugs' ecstasy, amfetamine en lachgas zijn tijdens de coronapandemie door minder uitgaanders gebruikt dan in 2019. • Het percentage gebruikers van cocaïne, ketamine, en de hallucinogene middelen 2C-B, paddo's of truffels en LSD verschilde tijdens de coronapandemie in 2020 niet van het gebruik in dezelfde periode in 2019. • Het enige middel dat in 2020 door meer uitgaanders gebruikt werd dan in 2019 is 3-MMC. • Hoewel de meeste gebruikers op minder dagen gebruikten tijdens de coronapandemie in vergelijking met 2019, is er bij elk middel ook een aanzienlijk deel van de gebruikers dat het middel tijdens de coronapandemie even vaak of vaker gebruikte dan in 2019. • Meer dan een kwart (25,6%) van de respondenten die alcohol of drugs hebben gebruikt, heeft tijdens de coronapandemie te maken gehad met negatieve of ongewenste effecten ten gevolge van dit alcohol- of drugsgebruik. Zo heeft bijvoorbeeld ongeveer 4 % van deze groep hulp ingeroepen van een arts na flauwvallen of uitgaan of heeft zich met dezelfde klachten bij een SEH gemeld.
<p>Overig (zoals heikele punten en pers)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Er is veel media-aandacht voor de gevolgen van de coronacrisis op het (mentale) welzijn van jongeren. Daar in is vaak aandacht voor drugsgebruik. • Er is veel media-aandacht voor 3-MMC.

Spreektekst:

(in bullits, kort – max 1 a4)

- Het Trimbos-instituut heeft tijdens de eerste lockdown en de maanden daarna tijdens de versoepelingen van de maatregelen een extra meting van het grote uitgaansonderzoek naar middelengebruik onder uitgaanders uitgevoerd.
-
- Eind december heb ik u over de eerste resultaten van dit onderzoek geïnformeerd. Uit het onderzoek blijkt een gemengd beeld wat betreft drugsgebruik. Begin maart verzend ik het eindrapport naar de Kamer.
-
- Het onderzoek laat een wisselend beeld zien. Het percentage gebruikers van ecstasy, amfetamine en lachgas tijdens de 1^e lockdown en fase van versoepelingen lag lager dan tijdens dezelfde periode in 2019. Het percentage gebruikers van cocaïne, ketamine en hallucinogene middelen als 2C-B en LCD is in 2020 vergelijkbaar gebleven met de situatie in 2019. Ook het percentage gebruikers van cannabis is nagenoeg onveranderd gebleven.
-
- Het enige middel dat in 2020 door meer uitgaanders is gebruikt dan in 2019 is 3-MMC.
- Ook laat het onderzoek zien dat uitgaanders tijdens de lockdown en fase van versoepelingen drugs minder frequent hebben gebruikt dan in dezelfde periode in 2019. Dit neemt niet weg dat er van ieder middel ook een aanzienlijk deel van de gebruikers even vaak of vaker gebruikt dan in 2019. Toch is het zo dat over het algemeen uitgaanders minder vaak drugs hebben gebruikt tijdens de 1^e lockdown en fase van versoepelingen dan in 2019.
-
- Tot slot laat het onderzoek zien dat er geen reden is om aan te nemen dat er een enorme stijging is van het aantal incidenten. Uit het onderzoek dat een kwart van de respondenten negatieve ervaringen heeft gehad met

alcohol en/of drugs en dat slechts een klein deel daarvan hulp heeft gezocht bij bijvoorbeeld een arts of spoedeisende hulp.

-