

Corona Actualiteiten Rapportage #67 | Coronavirus

1. GEGEVENS	
Aan	Bewindspersonen en ^{5.1.2e} VWS ^{5.1.2e} BPZ CTC VWS (Coördinatie Team Covid19), ^{5.1.2e} ^{5.1.2e} CZ IZ (incl. PV Geneve en PV Brussel) LZ ZJCN DCO PG GMT ^{5.1.2e} IGJ DCC IenW ^{5.1.2e} Buitenlandse Zaken NCC DCC BZK DCC LNV Attaché VWS Washington, India en Beijing LOCC AZ RIVM
Datum	4 januari 2022, tot 17:00 uur
Nummer	67
Planning	Dinsdag
Classificatie	Dep. Vertrouwelijk

2. INFORMATIEBEELD
<p>Kernverhaal In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus. Dit virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. Het nieuwe virus heeft zich inmiddels wereldwijd verspreid. Ook in Nederland zijn COVID-19 patiënten en zijn er patiënten overleden aan het virus. Het Nederlandse beleid is erop gericht om verspreiding maximaal te controleren en zo de druk op de zorg te minimaliseren.</p> <p>Feiten <u>Algemeen beeld 04/01</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 18616 positieve testuitslagen [106,5 per 100k] ten opzichte van 14591 een dag eerder. 7-daags gemiddeld aantal positieve testuitslagen is 16222 (29 december - 4 januari). • Percentage positieve testen vanuit de GGD-teststraten is op 2 januari 36,7%. 7-daags gemiddeld percentage positieve testen vanuit de GGD-teststraten (27 december - 2 januari): 30,8% t.o.v. 23,4% de week ervoor (20 december - 26 december). • De R-waarde verkregen op 4 januari op basis van Osiris meldingen is: 1,02 (onzekerheid 1,00 - 1,03, o.v.g 20 december) (bron: RIVM, 4 januari). <p><u>Ziekenhuiscijfers (LCPS) 04/01</u></p> <p><u>Nieuwe opnames</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Vandaag zijn er 125 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 4 minder dan gisteren. Van de nieuwe COVID-patiënten zijn er 20 opgenomen op de IC, 3 meer dan gisteren, en 105 in de kliniek, 7 minder dan gisteren. Het gemiddeld aantal nieuwe opnames is afgelopen week gedaald voor de IC en de kliniek, maar de daling lijkt te stabiliseren. <p><u>Bezetting IC</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • De totale bezetting op de IC is met 18 gedaald naar 923 patiënten. Op de IC liggen nu 488 COVID-patiënten, 13 meer dan gisteren. Van deze patiënten liggen er 475 in

Nederland en 13 in Duitsland. Op de IC in Nederland liggen 435 non-COVID-patiënten, 31 minder dan gisteren. De COVID-bezetting op de IC is deze week gedaald.

Bezetting kliniek

- De totale bezetting in de kliniek is met 731 gestegen naar 12.237 bedden. In de kliniek liggen nu 1.255 COVID-patiënten, 55 meer dan gisteren. De COVID-bezetting in de kliniek is deze week gedaald.

Duiding cijfers en grafieken

- De COVID-bezetting op de IC is de afgelopen week gedaald, ook op de kliniek is deze gedaald. De instroom van COVID-patiënten is over de afgelopen week gedaald, maar deze daling wordt de afgelopen dagen niet doorgezet. Het LCPS volgt de impact van de omikronvariant op de besmettingscijfers nauwgezet. De effecten hiervan op de ziekenhuiscijfers (instroom en bezetting) zijn nog onduidelijk, maar het LCPS verwacht dat de instroom van nieuwe patiënten in januari 2022 hierdoor weer zal stijgen.

3. OORDEEL (belangrijkste onderwerpen voor VWS)

Thema maximaal controleren

Programmadirectie Covid-19 (PDC19):

Testen en traceren

Algemene cijfers testen en traceren week 52:

- In totaal (GGD testlocaties + klinische testen) werden 372.631 testen afgenomen. Dit is een stijging van ongeveer 2% t.o.v. vorige week (365.631). Het totaal aantal afgenomen testen kan nog veranderen omdat de data over klinische testen later deze week volgt.
- 6.118 testen waren hiervan een sneltest (antigeen en/of LAMP), dit betekent dat 1,6% van het totaal aantal afgenomen testen bij de GGD-en een sneltest was.
- Afgelopen week werden er 114.416 testen voor toegang afgenomen, vergeleken met 114.578 testen in week 51. 2,2% van deze testen had een positieve uitslag.

De gemiddelde doorlooptijden week 52:

- De gemiddelde tijd tussen het inplannen van een afspraak en de testafname is 16 uur.
- De gemiddelde tijd tussen de testafname en de testuitslag is 19,5 uur.
- De gemiddelde tijd tussen het inplannen van de testafpraak en de testuitslag is 35,4 uur.
- De gemiddelde tijd tussen het inplannen van een afspraak en de testuitslag voor prioritair testen (zorg + onderwijs) is 30,7 uur.

Vaccinaties

- Alle 18-plussers die tenminste drie maanden geleden zijn gevaccineerd of een corona-infectie hebben doorgemaakt kunnen nu een afspraak maken voor hun boosterprik. Zij kunnen online een afspraak maken of bellen zodra zij hun uitnodigingsbrief hebben ontvangen. Met het toevoegen van het geboortjaar 2003 op 4 januari is de doelstelling om alle 18-plussers in de gelegenheid te stellen om uiterlijk 7 januari een booster afspraak in te plannen gehaald.
- In de week van 27 december t/m 2 januari werden er door de GGD 1.473.942 boosterprikken gezet. Hierin zijn boosterprikken door andere uitvoerders niet meegenomen.
- Voor de week van 3 t/m 9 januari staan er bij de GGD 1.585.413 booster afspraken gepland. Aangezien overige uitvoerders hier niet in meegenomen zijn, zal het uiteindelijke aantal waarschijnlijk hoger liggen.
- Eind december heeft de Gezondheidsraad twee adviezen uitgebracht. De Raad oordeelde dat een booster met het Janssen-vaccin voldoende veilig en effectief is, maar adviseert om vooralsnog te blijven kiezen voor mRNA-vaccins als booster, vanwege de hogere toename in antistoffen. Daarnaast heeft de Gezondheidsraad geadviseerd om het nieuwe vaccin van Novavax met name beschikbaar te stellen aan volwassenen die nog niet gevaccineerd zijn tegen COVID-19 en die bezwaar hebben tegen een mRNA-vaccin.

De minister heeft beide adviezen overgenomen en de Kamer hier per brief op 24 december van op de hoogte gesteld.

- De minister heeft de Gezondheidsraad op 29 december gevraagd te adviseren over het beschikbaar stellen van een boostervaccin aan jongeren van 12 tot en met 17 jaar. Op dit moment heeft het EMA nog geen boostervaccin goedgekeurd voor deze leeftijdsgroep. De FDA heeft het BioNTech/Pfizer-vaccin gisteren goedgekeurd als booster voor jongeren vanaf 12 jaar.
- Voor de meest recente cijfers omtrent vaccineren, zie: [Vaccinaties | Coronadashboard | Rijksoverheid.nl](#)

Thema Zorg voor Kwetsbare Personen

Langdurige Zorg (LZ):

LZ ziet de laatste weken:

- In de verpleeghuizen en gehandicapteninstellingen is het aantal gemelde besmettingen verder gedaald. Ook het aantal locaties met een recente besmetting is teruglopen.
- Bij de thuiswonende 70-plussers is het aantal gemelde besmettingen in week 52 ongeveer gelijk aan dat van vorige week.

Curatieve Zorg (CZ):

De meest recente ketenmonitor van de NZa, LCPS en GGD GHOR is van 30 december 2021

- 100% ziekenhuis heeft aangegeven dat de semi-acute zorg te kunnen leveren.
- 48% van de ziekenhuizen kan de kritiek planbare zorg niet (volledig) volgens planning leveren; 38% niet (volledig) binnen 6 weken.
- 52% van de ziekenhuizen heeft de planbare zorg volledig afgeschaald en 47% deels.
- Het gemiddeld landelijke ziekteverzuim onder zorgpersoneel in de kliniek ligt op 8,3% (was 8,5).
- Het gemiddeld landelijke ziekteverzuim onder zorgpersoneel op de IC ligt op 9,6% (was 9,7%).
- De OK's zijn landelijk gemiddeld 47% afgeschaald (was 41%). Vanwege de kerstvakantie was deze stijging ook te verwachten.

Gemiste Verwijzingen (30 december 2021):

- Het aantal verwijzingen van huisartsen naar de msz is de afgelopen weken afgenomen.
- Er zijn 14% minder patiënten doorverwezen dan verwacht (cijfers 20 dec – 26 dec)
- In de laatste twee weken is het aantal verwijzingen 44.000 minder dan verwacht

De wekelijkse monitor Zorgcontinuïteit niet-ziekenhuiszorg verscheen op 31 december 2021.

- De hoeveelheid beschikbare bedden is stabiel.
- Op dit moment is de capaciteit van de tijdelijke bedden buiten het ziekenhuis 763, waarvan er 414 bezet zijn. Hierbij is sprake van regionale verschillen, passend bij de druk in de respectievelijke regio's.
- De ervaren druk op de zorg is deze week stabiel of een lichte daling. De thuiszorg ervaart deze week een daling in de personeelsproblematiek.
- Het aantal nieuw besmette locaties in de VV neemt verder af. Ook het totaal aantal besmette locaties en het aantal nieuwe besmette bewoners dalen verder.
- De druk in de keten is nog steeds merkbaar op alle ketenovergangen.
- Doorstromingsproblemen in de keten worden voornamelijk veroorzaakt door non-covid zorg.
- De verwachting is dat de bezetting van de tijdelijke extra capaciteit in de VV momenteel ook verder gaat dalen.
- Vanwege het Omikronvariant is de verwachting dat het aantal besmettingen gaat toenemen, waarbij het onzeker is in welke mate dit zal leiden tot een verhoogde instroom in de VV.
- Regio's houden hier rekening mee door capaciteit beschikbaar te houden.

Thema Caribisch Nederland

Zorg en Jeugd Caribisch Nederland:

- Het aantal Covid-19 besmettingen in het Caribische deel van het Nederlandse Koninkrijk loopt op dit moment erg snel op. Voornamelijk de situatie op Curaçao en Aruba is zorgwekkend. De verwachting is dat dit aantal het komende weekend nog behoorlijk zal

- oplopen. De door de landen aangekondigde bescheiden maatregelen zijn veelal pas begin deze week ingegaan.
- Gezien de nog beperkte belasting van de ziekenhuizen, heeft ZJCN in overleg met DCHA en RIVM besloten om op de meeste eilanden nog geen extra Amerikaans uitzendpersoneel in te zetten. Uiteraard is er nauw contact met de ziekenhuizen, zodat er tijdig gereageerd kan worden indien nodig.
 - In reactie op een bijstandsverzoek van Curaçao wordt nu wel IC-personeel voor Curaçao geworven via het Amerikaans uitzendbureau. Ook zijn er 5 verpleegkundigen naar Sint Eustatius overgeplaatst vanaf Sint Maarten voor een periode van twee weken.
 - Begin volgende week vindt er een vervolgesprek met de DCHA plaats en zal ZJCN bij de landen (weer) aandringen op het nemen extra maatregelen. Afhankelijk van de stijging in ziekenhuisopnames, wordt er gepaste actie ondernomen (inzet extra NL/AMI personeel).
 - De volledige vaccinatiegraad is respectievelijk 66% voor Bonaire, 47% voor St. Eustatius, 82% voor Saba, 59% voor Curaçao, 56% voor Aruba en 40% voor St. Maarten.
 - Van het aantal volledig gevaccineerde heeft een boosterprik ontvangen: 31% op Bonaire, 17% op Curaçao, 15% op Aruba, 14% op St. Maarten. Op St. Eustatius en Saba start de boostercampagne rond 3 januari.
 - Op dit moment ervaren St. Eustatius en Saba een tekort aan PCR-testen waardoor zij moeite hebben met het uitvoeren van adequaat bron- en contactonderzoek. Er worden zo snel als mogelijk 150 PRC-tests naar St. Eustatius en 150 naar Saba verstuurd. Bovendien heeft HOH aangegeven een testapparaat met personeel beschikbaar te stellen, waardoor de testcapaciteit op St. Eustatius en Saba op korte termijn zal worden opgeschroefd. ZJCN blijft voorlopig monitoren of dit voldoende is. Saba en Sint Eustatius zijn opgeschaald naar risiconiveau 2.
 - Voor de laatste update van de epidemiologische situatie in Caribisch Nederland, zie: [Wekelijkse update epidemiologische situatie COVID-19 in Caribisch deel van het Koninkrijk | RIVM](#)

Internationaal beeld

- **Wereldwijd** blijft het aantal COVID-19 patiënten toenemen (cijfers ECDC uit week 50):
 - Totaal aantal gevallen: 274 823 095
 - Totaal aantal sterfgevallen: 5 362 986
- Ook in **Europa** (EU/EER) is de overdracht nog steeds wijdverbreid:
 - Totaal aantal gevallen: 92 450 160
 - Totaal aantal sterfgevallen: 1 603 511

4. COMMUNICATIE

Pers- en publieksinformatie

- In de publiekscampagne 'Alleen samen krijgen we corona onder controle' wordt de urgentie van het gezamenlijk bestrijden van het coronavirus en de verschillende handelingsperspectieven onder de aandacht gebracht. Inmiddels zijn er deelcampagnes op het gebied van geestelijke gezondheid en verkeer. Veel informatie wordt gedeeld via factsheets en infographics. Deze worden ook (in aangepaste vorm) gedeeld op social media.
- Heel veel publieksinformatie is beschikbaar op www.rijksoverheid.nl/coronavirus. Hier komt vanuit de één-overheidsgedachte informatie interdepartementaal bij elkaar met doelgroepgerichte communicatie. Hier staat ook (een link naar) veel informatie voor speciale doelgroepen zoals laaggeletterden, doven en slechthorenden, anderstaligen, mensen met een verstandelijke beperking, enzovoort.
- Specifieke informatie over coronavaccins en campagnes hieromtrent zijn te vinden op www.coronavaccinatie.nl en www.prikkenzonderafpraak.nl.

5. OPSCHALING

VWS

Het DCC – VWS is afgeschaald. Vanaf 14 september 2020 is de programmadirectie COVID-19 (PDC-19) bij VWS van start gegaan. U krijgt van de programmadirectie COVID-19 nog steeds de sitrap en omgevingsanalyse. De sitrap heeft wel een andere naam: COVID-19 Actualiteiten Rapportage (CAR). Aanmelden en afmelden voor de rapportage kan via 5.1.2e@minvws.nl.

NCC

NCC is afgeschaald

NKC

NKC is opgeschaald

Deze week

BTC-19 (Beleidsteam COVID19) overleg op dinsdag.

Betrokken actoren

VWS, RIVM, NCC, departementen, GGD 'en, huisartsen, ziekenhuizen, koepels