

een fase met echte containment (dat probeert China nu). Dit is een mooi overzicht dat we in scenario vorming e.d. kunnen gebruiken, en om de adviezen van OMT en BAO in een kader te plaatsen. Dan moeten we de huidige fase natuurlijk wel 'maximaal beheersen' noemen ipv uitbraak ☺

T.a.v de drieslag, die van de WHO was gericht op landen.

Wij kunnen er een maken die gericht is op burgers, en die verdacht veel lijkt op wat we in de publiekscommunicatie gebruiken? Zoiets als

- Was je handen
- Blijf thuis
- Houd afstand

Of

- Blijf thuis
- Houd afstand
- Hou vol

Of we kunnen er een maken die uitlegt wat we doen, maar dan is het eigenlijk geen jij-boodschap

Het overzicht van 5.1.2e maakt wel mooi duidelijk dat de omslag hem zit in isoleren en testen, nu isoleren we teveel (iedereen die snottert en soms zelfs met gezin, als die kwetsbare mensen) omdat dat het veiligst is en we niet iedereen kunnen testen, straks draaien we dat om, hebben we minder besmette mensen, gaan we meer mensen testen en hoeven we er minder te isoleren.

Dus nu doen we, binnen onze strategie van intelligent, maximaal controleren

- Voorkomen
- Isoleren
- Testen

En straks gaan we

- Voorkomen
- Testen
- Isoleren

Groetjes

5.1.2e

Van: 5.1 5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>

Verzonden: zaterdag 4 april 2020 21:31

Aan: 5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e .
<5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: RE: nieuwe 3 slag ipv testen-testen-testen

Ha 5.1.2e

Dit vind ik wel behulpzaam. Hoe kom je bij de gedachte van nog een 4^e fase containment? Is dat cf WHO modellen oid?

Ik denk overigens dat 'opsporen' toch herkenbaarder Nederlands is...;-)

Isoleren vind ik wel een goed alternatief voor thuisblijven. Maar is het echt iets anders eigenlijk?

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl

+31 6

5.1.2e

Van: 5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>

Verzonden: zaterdag 4 april 2020 11:59

Aan: 5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1 5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e .
<5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: RE: nieuwe 3 slag ipv testen-testen-testen

Goedemorgen allemaal,

Ik vind het ook nog een lastige opgave. Hierbij een poging om jullie suggesties in een schema te structureren.

Toekomst staat uiteraard nog absoluut niet vast en is afhankelijk van advies RIVM/OMT. Kan het toch nuttig zijn om alvast vooruit te

kijken naar mogelijke unlocking/containment om de communicatieboodschap van de minister te coördineren (wat kan een toekomstige drieslag worden)? Of is dit nog te voorbarig?

Fase 1 – Uitbraak (huidig)	Fase 2 – Controleren (vanaf 6 april)	Fase 3 – Unlocking Speculatief, afhankelijk van OMT advies	Fase 4 – Containment Speculatief, afhankelijk van OMT advies
1. Voorkomen <ul style="list-style-type: none"> - Thuisblijven - 1,5 m afstand - Hygiëne 	1. Voorkomen <ul style="list-style-type: none"> - Thuisblijven - 1,5 m afstand - Hygiëne 	1. Voorkomen <ul style="list-style-type: none"> - Thuisblijven - 1,5 m afstand - Hygiëne - <u>Community app</u> 	1. Testen Iedereen testen bij klachten
2. Isoleren Bij (milde) klachten en verspreidingsrisico	2. Isoleren Bij (milde) klachten en verspreidingsrisico	2. Testen en traceren <u>Breder testen</u> , aangevuld met <u>contactonderzoek</u> (GGD en/of app)	2. Traceren (Mogelijke) contacten via contactonderzoek (GGD en/of app)
3. Testen Zorgpersoneel en patiënten binnen ziekenhuizen	3. Testen Zorgpersoneel en patiënten binnen <u>en buiten</u> ziekenhuizen	3. Isoleren Bij klachten, verspreidingsrisico en/of besmettingsrisico contacten	3. Isoleren Contacten met besmettingsrisico

Van: [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>

Verzonden: zaterdag 4 april 2020 10:00

Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>

Onderwerp: RE: nieuwe 3 slag ipv testen-testen-testen

Goed idee om te kijken of we het kunnen reframe, is nog even zien of dat lukt. Ik denk dat het nog niet helemaal klopt, volgens mij zou het meer moeten zijn;

We doen nu:

- voorkomen** (thuisblijven, 1,5m afstand, hygiëne)
- controleren/indammen**
- testen** risicogroepen en zorgpersoneel

We willen naar (dit moet ook stroken met strategie rivm/omt, vooral besluit om terug te kijken naar testen en opsporen is vrij fundamenteel):

- voorkomen** (1,5m afstand, hygiëne, gebruik 'community app')
- testen** (risicogroepen, zorgpersoneel en kritische beroepen) en **opsporen** (recente contacten)
- thuisblijven** bij klachten en verspreidingsrisico

Ben benieuwd hoe [5.1.2e] hiernaar kijkt, die heeft denk ik de beste brede blik hierop.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>

Datum: zaterdag 04 apr. 2020 8:54 AM

Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>

Onderwerp: RE: nieuwe 3 slag ipv testen-testen-testen

Nabranders:

We doen nu:

- voorkomen** (thuisblijven, 1,5m afstand, hygiëne)
- thuisblijven en uitzieken** bij klachten
- testen** risicogroepen en zorgpersoneel

We willen naar:

- voorkomen** (1,5m afstand, hygiëne, gebruik 'community app')
- testen** (risicogroepen, zorgpersoneel en kritische beroepen) en **opsporen** (recente contacten)
- thuisblijven** bij klachten en verspreidingsrisico

5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e @minvws.nl
+31 6 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e)

Verzonden: zaterdag 4 april 2020 08:36

Aan: 5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e .
<5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: nieuwe 3 slag ipv testen-testen-testen

Ha collega's,

Minister vroeg gisterenmiddag om na te denken over een alternatieve drieslag ter correctie/nuancering van 'testen, testen, testen'. Deze wil hij misschien al dinsdag lanceren. Volgens mij is dat aan de vroege kant, maar toch wel aardige uitdaging.

Mijn brainwave; de WHO adviseert landen dat **testing, contact tracing en hygiëne/social distancing** samen oppakken om epidemie te bestrijden.

Contract tracing hebben we in deze fase losgelaten, maar gaat weer terugkomen naar verwachting.

Straks gaat het dus om: testen, opsporen, voorkomen. Vertaald naar een jij-boodschap: **test, zoek uit, voorkom**

- test** of je het zelf hebt
- zoek uit** wie je mogelijk hebt besmet
- voorkom** dat je anderen gaat besmetten

Graag jullie feedback! Denk kritisch tegen.

Ik worstel echter met de timing, omdat 'contactonderzoek' pas weer iets is van over een paar weken. Op dit moment gelden andere instructies. Dus misschien moeten we voor nu nog even een andere drieslag bedenken, en deze bewaren voor over een paar weken.

Wat we nu volgens mij zeggen: voorkomen (afstand, hygiëne), thuisblijven en uitzieken, testen op doktersadvies

Vertaald naar jij-boodschap:

- voorkom** dat je het krijgt of doorgeeft
- blijf thuis en ziek uit** bij klachten
- test** als de dokter het zegt

3-slag is dan: voorkomen, uitzieken, testen

Hoor graag!

Groet!

5.1.2e

5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e @minvws.nl
+31 6 5.1.2e