

To: 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]
 From: 5.1.2i Functionele emailadressen
 Sent: Mon 7/19/2021 4:31:59 PM
 Subject: FW: 5.1.2e isolatie tabel FW: Vragen n.a.v. de recente aanpassingen van de richtlijn covid-19
 Received: Mon 7/19/2021 4:31:59 PM

Hoi 5.1.2e

Ben je het eens met onderstaande mail om te antwoorden naar 5.1.2e?

Groeten 5.1.2e

Beste 5.1.2e

Bedankt voor onderstaande mail.

Als antwoord op uw 1^e vraag:

In het [Protocol bron- en contactonderzoek COVID-19 | LCI richtlijnen \(rivm.nl\)](#) staat idd. onder contactonderzoek onderaan in de blauwe tabel het volgende:

"Definitie immuun en niet-immuun

Bij het BCO wordt een persoon als **immuun** voor SARS-CoV-2 beschouwd als deze:

- 14 dagen of langer geleden een vaccinatieserie heeft afgerond OF
- 14 dagen of langer geleden 1 vaccinatie heeft gekregen na een doorgemaakte SARS-CoV-2-infectie OF
- COVID-19 heeft doorgemaakt minder dan 6 maanden geleden.

Dit geldt in het kader van BCO **voorlopig** ook voor immuungecompromitteerde personen, totdat er specifiekere adviezen geformuleerd kunnen worden voor patiëntencategorieën waarbij vaccinatie onvoldoende beschermen effect blijkt te hebben.

Iedereen die niet voldoet aan de criteria van immuun, wordt als **niet-immuun** beschouwd".

Als antwoord op uw 2^e vraag:

In het [Protocol bron- en contactonderzoek COVID-19 | LCI richtlijnen \(rivm.nl\)](#) staat onder het kopje "Beleid bij asymptomatische infecties" informatie voor de immune index en geldt ook voor de zorgmedewerker die immuun voor SARS-CoV-2 wordt beschouwd.

"Een **index die immuun voor SARS-CoV-2** wordt beschouwd, maar desondanks asymptomatisch positief getest is, blijft in ieder geval 72 uur na testafname in isolatie. De huisgenoten en nauwe contacten volgen de voor hen geldende maatregelen (zie beleid bij huisgenoten en beleid bij overige nauwe contacten)."

Als aanvullend antwoord op uw 2^e vraag:

Zie ook graag [Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis | LCI richtlijnen \(rivm.nl\)](#) onder het kopje Quarantaine en inzet van zorgmedewerkers zonder klachten:

"Immune zorgmedewerkers met een positief geteste huisgenoot

Immune zorgmedewerkers met een positief geteste huisgenoot hoeven niet in quarantaine. Zij dragen tot en met de 10e dag na het laatste contact met de positief geteste huisgenoot tijdens het werk een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II en laten zich testen op dag 5, nadat de huisgenoot positief is getest (en uiteraard bij klachten, zie [I Testbeleid en isolatie van zorgmedewerkers met klachten](#)). Voor zorgmedewerkers die recent zelf een infectie met SARS-CoV-2 hebben doorgemaakt (<8 weken geleden eerste ziektedag of positieve test), is het niet nodig om zonder klachten te testen.

Indien huisgenoot en zorgmedewerker het contact tijdens de besmettelijke periode niet kunnen vermijden (bijvoorbeeld bij jonge kinderen), wordt geteld vanaf de laatste dag van de besmettelijke periode van de huisgenoot.

Indien de uitslag van de **PCR-test op dag 5 positief** is, blijft de positief geteste zorgmedewerker zonder klachten **thuis in isolatie** in elk geval tot en met de **3e dag** na de testafname. De zorgmedewerker mag dan niet naar buiten en geen bezoek ontvangen. Zorginstellingen kunnen bij een verhoogd risico op transmissie naar kwetsbare patiënten ook kiezen voor **5 dagen** niet werken na testafname. Vervolgens draagt de zorgmedewerker tot en met dag 10 na het laatste contact met de besmettelijke huisgenoot tijdens het werk een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II."

Hoop u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)
RIVM – Centrum Infectieziektebestrijding

National Coordination Centre for Communicable Disease Control
RIVM – Centre for Infectious Disease Control
Office box 1, internal office box 5.1.2e
3720 BA Bilthoven The Netherlands
Telephone: +3130 5.1.2e
5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e@ggdhaaglanden.nl>

Sent: woensdag 14 juli 2021 15:17

To: 1: Functionele emailadres 5.1.2e @rivm.nl>

Subject: RE: 5.1.2e isolatie tabel FW: Vragen n.a.v. de recente aanpassingen van de richtlijn covid-19

Dag 5.1.2e

Dank voor je terugkoppeling!

Dus als ik goed begrijp wordt er geen onderscheid gemaakt in de verwachte weerstand bij immuuncompetente en immuungecompromitteerde personen in de 3 gevallen die beantwoorden aan de definitie immuun.

Iets anders wat mij opviel n.a.v. een ziekenhuis-zorgmedewerker, die in maart vorig jaar positief is getest, volledig gevaccineerd is en nu asymptomatisch positief is getest. In de bijlage *Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis* wordt alleen aangegeven wat de isolatie is bij zorgmedewerkers met klachten, maar over asymptomatische staat niets. Daarom ben ik gaan kijken naar het advies van *FMS-expertisegroep infectiepreventie*, waarnaar in de tabel van de richtlijn wordt verwezen voor het isolatiebeleid bij patiënten en medewerkers. Tot mijn grote verbazing wordt in dat advies alleen over patiënten gesproken, maar staat niets over de medewerkers die covid-19 oplopen!

Weet jij waar ik de isolatierichtlijn kan vinden voor positief geteste zorgmedewerkers zonder klachten die beantwoorden aan de definitie van immuun?

Alvast dank voor jouw advies hierover.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e

5.1.2e

Coronaprogramma GGD Haaglanden

06 5.1.2e
 BIG nummer 5.1.2e
 Werkdagen 5.1.2e

Van: 1.2i Functionele emailadres <5.1.2e@rivm.nl>

Verzonden: dinsdag 13 juli 2021 11:18

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@ggdhaaglanden.nl>

Onderwerp: FW: 5.1.2e isolatie tabel FW: Vragen n.a.v. de recente aanpassingen van de richtlijn covid-19

Beste 5.1.2e

Ondertussen is de betreffende tabel aangepast in de richtlijn: [COVID-19 | LCI richtlijnen \(rivm.nl\)](#)
 Dank voor het meedenken.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

[Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding \(LCI\)](#)

RIVM – Centrum Infectieziektebestrijding

W: www.lci.rivm.nl

T: 030

5.1.2e

M: 06

A: Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven

P: Postbus 1 3720 BA Bilthoven

Aanwezig

5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e@ggdhaaglanden.nl>

Sent: vrijdag 9 juli 2021 17:14

To: 1.2i Functionele emailadres <5.1.2e@rivm.nl>

Subject: RE: Vragen n.a.v. de recente aanpassingen van de richtlijn covid-19

Beste 5.1.2e

Dank voor je snelle antwoord!
 Inderdaad, mijn voorstel was verkeerd, misschien is onderstaande een mogelijkheid?

Bij op het moment van afname
asymptomatische personen

- - Personen met **vermoedelijk voldoende verworven immuniteit** tegen SAR-CoV-2: 3 dagen na afname van monster
- - Overige personen (immuuncompetente **en** immuungecompromitteerde¹⁾): 5 dagen na afname van monster

waarschijnlijkheid dat een immuungecompromitteerde persoon na vaccinatie of na doormaken van covid-19 voldoende afweer heeft opgebouwd. Ik vermoed bij doorgemaakt en genezen een tijd lang immuun, maar minder dan 6 maanden. Na vaccinatie zou ik voor alle zekerheid bij immuungecompromitteerden 5 dagen

vasthouden. Maar daar hebben jullie specialisten voor om deze nuances aan te geven *.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e

5.1.2e

Coronaprogramma GGD Haaglanden

06 5.1.2e

BIG nummer 5.1.2e

Werkdagen 5.1.2e

Van: 1.2i Functionele emailadressen <5.1.2e@rivm.nl>

Verzonden: vrijdag 9 juli 2021 16:39

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@ggdhaaglanden.nl>

Onderwerp: RE: Vragen n.a.v. de recente aanpassingen van de richtlijn covid-19

Beste 5.1.2e

Het eerste deel van je vragen heb ik doorgestuurd naar teamwerkinstructie van de GGDGHOR.

Het tweede deel klopt niet:

Bij op het moment van afname asymptotische personen -	5 dagen na afname van monster ⁷
inclusief (ernstig) immuungecompromitteerde ^{as} patiënten	3 of 5 dagen na afname van monster, afhankelijk van vermoedelijk afweer tegen SAR-CoV-2 ⁷

Bij afweer van vermoedelijke afweer wordt bedoeld: 'gevaccineerd of na een doorgemaakte covid'.
We gaan er naar kijken of we dit duidelijker kunnen formuleren.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e, 5.1.2e
5.1.2e M&G BIG: 5.1.2e

Landelijke coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)
RIVM - Centrum Infectieziektebestrijding
www.lci-rivm.nl
030 5.1.2e



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

From: 5.1.2e <5.1.2e@ggdhaaglanden.nl>

Sent: vrijdag 9 juli 2021 15:28

To: 1.2i Functionele emailadressen <5.1.2e@rivm.nl>

Subject: Vragen n.a.v. de recente aanpassingen van de richtlijn covid-19

Beste collega's,

N.a.v. de recente aanpassingen van de richtlijn covid-19 wil ik jullie graag het volgende voorleggen:

- Zorgmedewerkers die huisgenoot of nauw contact zijn van een covid-19 patiënt:
In de GGDGHOR werkinstructie BCO staat in de bijlage voor zorgmedewerkers dat zij, als de test op dag 5 negatief is, terug aan het werk mogen met PBM (tot 10 dagen na het laatste besmettelijke contact). Uitzondering wordt gemaakt voor werken met hoog-risico patiënten, geformuleerd als: *Let op: Indien zorgmedewerkers tijdens hun werkzaamheden **intensief contact** hebben met hoog-risicopatiënten geldt dat de zorgmedewerker gedurende 10 dagen niet met deze patiëntenpopulatie mag werken.*
In de LCI-bijlage *Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis, Versie 8 juli 2021*, wordt deze uitzondering niet benoemd.
Vraag is of dit een omissie in de LCI-bijlage is, dan wel deze uitzondering bewust verwijderd is en de werkinstructie van GGDGHOR aangepast dient te worden door ook deze uitzondering voor intensief contact met hoog-risicopatiënten te verwijderen.
- Onder Maatregelen, in de basis richtlijn, m.b.t. isolatie index:

Bij op het moment van afname **asymptotische personen** - inclusief (ernstig) immuungecompromitteerde⁴⁵ patiënten

5 dagen na afname van monster⁷
3 of 5 dagen na afname van monster, afhankelijk van vermoedelijk afweer tegen SAR-CoV-2⁷

Collega's vinden de formulering wat verwarrend. Misschien is onderstaande suggestie iets duidelijker:

Bij op het moment van afname **asymptotische personen**

- **Immuuncompetente** patiënten: 3 dagen na afname van monster⁷
- **Immuungecompromitteerde⁴⁵** patiënten: 5 dagen na afname van monster⁷

Aangezien al verwezen wordt naar een duidelijke uitleg rondom immuungecompromitteerd, onder voetnoten 4 en 5, kan de zinsnede "afhankelijk van vermoedelijk afweer tegen SAR-CoV-2" achterwege gelaten worden.

Alvast dank voor jullie antwoord!

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e
5.1.2e
Coronaprogramma GGD Haaglanden
06.5.1.2e
BIG nummer 5.1.2e
Werkdagen

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op: <http://www.denhaag.nl/disclaimer>

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op: <http://www.denhaag.nl/disclaimer>

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op: <http://www.denhaag.nl/disclaimer>