To: 5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]
Cc: 5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e , 5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]
From: 5.1.2e)
Sent: Fri 4/9/2021 9:21:31 AM
Subject: RE: deadline vandaag - Afwijkingsnota contractering laboratoriaantigeentesten reguliere teststraten
Received: Fri 4/9/2021 9:21:32 AM

Ha 5.1.2e

Zojuist heb ik geprobeerd je telefonisch te bereiken. Helaas is dit niet gelukt. Wanneer schikt het?

Gr. 5.1.2e

Van: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>
Verzonden: vrijdag 9 april 2021 10:04
Aan: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>
CC: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>
Onderwerp: RE: deadline vandaag - Afwijkingsnota contractering laboratoria antigeentesten reguliere teststraten
Urgentie: Hoog

Ha 5.1.2e

Ik begrijp deze afwijkingsnota niet helemaal. In de nota staat: *"In deze nota wordt de uitbreiding van de opdracht aan de Dienst Testen nader toegelicht en wordt u gevraagd in te stemmen met deze uitbreiding."* Het gaat dus om uitbreiding van de opdracht van PDC19 aan de Dienst Testen; dit is een interne (dus binnen VWS) opdracht en hiervoor hoeft geen afwijkingsnota te worden opgesteld (maar een beslisnota?). Een afwijkingsnota hoeft alleen te worden opgesteld wanneer de Dienst Testen een opdracht aan marktpartijen wil geven die onrechtmatig is.

Ik heb je net geprobeerd te bellen, maar kreeg je niet te pakken. Bel je mij terug?

Groet,

5.1.2e

5.1.2e
.....
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Cluster Specialistisch Juridisch Advies
Parnassusplein 5 | 2511 VX Den Haag
Postbus 22350 | 2500 EJ Den Haag
.....
M 06 5.1.2e
F 070 5.1.2e
5.1.2e @minvws.nl
.....

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e
Dubbel

Pagina's zijn verwijderd 2425203

2 - 2

Dubbel