

To: 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @rivm.nl; 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @rivm.nl; 5.1.2e [redacted]
 From: 5.1.2e [redacted] @rivm.nl
 Sent: Thur 2/15/2024 10:05:54 AM
 Subject: RE: Doorst: long-Covid bij ouderen
 Received: Thur 2/15/2024 10:05:54 AM

Beste 5.1.2e [redacted]

Zie hieronder:

- Hoeveel mensen in Nederland zijn bekend met long-Covid en hoeveel daarvan zijn ouderen (65-plus)?

Doorgaans wordt aangenomen dat 90.000 mensen ernstige long-Covid klachten ervaren in Nederland, op basis van extrapolatie van Britse cijfers.

- Klopt het dat ouderen (65-plus) ondervertegenwoordigd zijn in de cijfers over long-Covid? Is dat niet vreemd omdat vooral deze groep ernstig te lijden heeft gehad onder Covid? Hoe komt het dat ouderen dan toch ondervertegenwoordigd zijn?

In het RIVM longCOVID onderzoek doen ook ouderen mee, maar inderdaad relatief minder dan mensen van jongere leeftijd. Over een ander risico door leeftijd zijn studies verdeeld: sommigen vinden dat ouderen een hoger risico hebben, terwijl in andere studies juist jongeren meer risico lijken te lopen.

- Heeft de ondervertegenwoordiging van ouderen wellicht te maken met het gegeven dat zij zich minder snel melden bij bijvoorbeeld C-support en PostCovid NL, bijvoorbeeld omdat zij minder digitaalvaardig zijn?

Daar hebben wij geen gegevens over. Op basis waarvan zou er sprake zijn van ondervertegenwoordiging van ouderen?

- Worden er voor ouderen extra inspanningen gedaan, niet digitaal, om hen te bereiken en te informeren over wat long-Covid is en wat voor hulp zij hierbij kunnen ontvangen?

Daar hebben wij geen gegevens over.

- Wat voor klachten van long-Covid komen vooral bij ouderen voor?

We hebben nog geen resultaten beschikbaar over specifiek longCovid klachten bij ouderen.

Vriendelijke groeten,

5.1.2e [redacted]

5.1.2e [redacted]

.....
Center for Infectious Disease Control | Epidemiology and surveillance unit | Department Enteric, Vectorborne and Zoonotic infections (EVZ)
Dutch National Institute for Public Health and the Environment
 PO Box 1 | 3720 BA Bilthoven
 Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven

.....
T +31 5.1.2e [redacted]
M +31 5.1.2e [redacted]
 5.1.2e [redacted] @rivm.nl
<http://www.rivm.nl>

5.1.2e [redacted]

.....
RIVM Committed to health and sustainability

From: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Sent: dinsdag 13 februari 2024 08:58

To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Subject: RE: Doorst: long-Covid bij ouderen

Dat zou geen probleem moeten zijn..

5.1.2e
5.1.2e
Tel. +31 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Datum: 13 februari 2024 om 08:53:51 CET

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Onderwerp: RE: Doorst: long-Covid bij ouderen

Hoi 5.1.2e

Interessante vragen! Is het op tijd als we donderdag/vrijdag met een antwoord komen?

Vriendelijke groeten,

5.1.2e

5.1.2e

Center for Infectious Disease Control | Epidemiology and surveillance unit | Department Enteric, Vectorborne and Zoonotic infections (EVZ)

Dutch National Institute for Public Health and the Environment

PO Box 1 | 3720 BA Bilthoven

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven

T +31 5.1.2e

M +31 5.1.2e
5.1.2e@rivm.nl

<http://www.rivm.nl>

5.1.2e

RIVM Committed to health and sustainability

From: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Sent: maandag 12 februari 2024 17:34

To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Cc: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Subject: FW: Doorst: long-Covid bij ouderen

Hoi 5.1.2e

Kunnen jullie op basis van ons onderzoek in ieder geval een kort antwoord formuleren over prevalentie en over prevalentie verschillende symptomen bij ouderen vs jongeren?

Bedankt,

5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Sent: Monday, February 12, 2024 2:27 PM

To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Subject: Doorst: long-Covid bij ouderen

Hoi 5.1.2e,

Kunnen we hier iets betekenen.?

Gr. 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

tel. +31 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e | PCOB <5.1.2e@pcob.nl>

Datum: 12 februari 2024 om 14:18:08 CET

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Onderwerp: long-Covid bij ouderen

Goedemiddag 5.1.2e

Voor de magazines van seniorenorganisatie ANBO-PCOB (oplage 120.000, lezersbereik 225.000 senioren) zijn we bezig met een artikel over ouderen en long-Covid. Ik ben op zoek naar cijfers over ouderen met long-Covid en het valt me op dat in de cijfers die ik vond, ouderen ondervertegenwoordigd zijn. Daarom heb ik onderstaande vragen. Kunnen jullie me helpen bij de beantwoording daarvan?

- Hoeveel mensen in Nederland zijn bekend met long-Covid en hoeveel daarvan zijn ouderen (65-plus)?
- Klopt het dat ouderen (65-plus) ondervertegenwoordigd zijn in de cijfers over long-Covid? Is dat niet vreemd omdat vooral deze groep ernstig te lijden heeft gehad onder Covid? Hoe komt het dat ouderen dan toch ondervertegenwoordigd zijn?
- Heeft de ondervertegenwoordiging van ouderen wellicht te maken met het gegeven dat zij zich minder snel melden bij bijvoorbeeld C-support en PostCovid NL, bijvoorbeeld omdat zij minder digitaalvaardig zijn?
- Worden er voor ouderen extra inspanningen gedaan, niet digitaal, om hen te bereiken en te informeren over wat long-Covid is en wat voor hulp zij hierbij kunnen ontvangen?
- Wat voor klachten van long-Covid komen vooral bij ouderen voor?

Alvast heel erg bedankt voor het meedenken.

Met hartelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

06 5.1.2e

030 5.1.2e

5.1.2e @pcob.nl

www.pcob.nl



Vijzelmolenlaan 20-22, 3447 GX Woerden

Disclaimer:
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde.
Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen, verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren.
Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te verspreiden.