

From: 5.1.2e
Location: U-2.39 met TV-scherm+vc/Bilthoven (6)
Importance: Normal
Subject: VASCO / Long COVID matching
Start Date/Time: Mon 10/9/2023 12:00:00 PM
End Date/Time: Mon 10/9/2023 12:50:00 PM

Update met Teams link.

Hallo 5.1.2e

5.1.2e en ik zijn 5.1.2e weer aan de slag gegaan met de analyse van vermoeidheidsscores voor en na covid. We hebben nog een aantal vragen wat betreft het matchen van geïnfecteerden en niet geïnfecteerden waarvan we hopen dat 5.1.2e wat input kan geven en 5.1.2e over kunnen meedenken.

Hieronder de punten die we hebben opgesteld die we graag zouden willen bespreken.

Wat willen we? Geïnfecteerden en niet geïnfecteerden matchen op datum van "infectie", om zo vermoeidheidsscores over tijd tussen de twee te vergelijken zonder dat andere dingen over kalendertijd (zoals lockdowns, seizoenseffecten etc.) daar doorheen spelen.

Hoe? Matchen op datum/week van infectie, pre-infectie score voor geïnfecteerden en score in dezelfde tijdsperiode voor niet geïnfecteerden (binnen een bepaalde bandbreedte?), en andere covariaten. We gaan voor het overleg ons ook wegwijs maken met het MatchIT package vignette zodat we dan de praktische vragen daarover wel gerichter kunnen stellen maar hierbinnen vallen nog een aantal keuzes te maken.

Extra dilemma dat we nog niet praktisch uitgedacht krijgen: Kunnen de pre-infectiescores van geïnfecteerden meetellen in de niet-geïnfecteerde score groep en met name dan hoe zou je dat praktisch aanpakken?

5.1.2i Digitale overleggen