

To: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>
Cc: 5.1.2e <5.1.2e@pelsrijcken.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>
From: 5.1.2e
Sent: Thur 6/4/2020 8:58:21 AM
Subject: Leveringen O2 van maskers
Received: Thur 6/4/2020 8:58:22 AM
[image001.png](#)
[Ministerie van VWS 2020 06 03.pdf](#)
[ATT00001.htm](#)
[ATT00002.htm](#)

Hallo 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Zie reactie van O2 op onze brief. Deze brief kwam gisteravond binnen bij 5.1.2e (cc aan mij) en vanochtend stond hij al met zo'n 770.000 stuks voor de deur in 5.1.2h in de veronderstelling dat hij dit meteen kon lossen. 5.1.2h heeft geweigerd omdat dit op de verkeerde pallets stond.

Ik heb al even met 5.1.2e van de Landsadvocaat contact gehad over wat er nu moet gebeuren. We moeten O2 namelijk in de gelegenheid stellen te kunnen leveren, maar hij zal ons ook in gelegenheid moeten stellen te ontvangen doorn ons tijdig in kennis te stellen door in overleg te treden met onze logistieke partner in 5.1.2h en met hen afspraken te maken over leverschema, aantallen, verpakkingen, pallets en wat dies meer zij. Ik neem alvast contact op met 5.1.2h om duidelijk op de mail te zetten wat zijn van een leverancier verwachten/nodig hebben om spullen te ontvangen. Het leverschema uit de brief is iig inmiddels achterhaald, maar goed als hij tijdig aangeeft als er iets verandert is dit geen probleem. De belangrijkste vraag is of dit leverschema niet wederom een manier is om ons aan het lijntje te houden, gezien het vorige leverschema.

Verder is er nog altijd het punt van kwaliteit. We hebben wat documentatie gehad over dit type masker dat hij nu gaat leveren. Ik zal dit met 5.1.2e nog even goed laten bekijken wat dit nu precies is. Wat ik me wel al afvraag is wat we b.v. doen als na testen van de eerste zending van zo'n 770.000 stuks blijkt dat deze wederom niet voldoet? Laten we hem dan doorleveren, zetten we hem opnieuw on hold waarbij we in overleg met O2 evt een second opinion uitvoeren zoals dit nu door LCH ook in het kader van een zending van Arch and Hook gebeurt?

Graag later vandaag contact, aangezien ik denk dat we er verstandig aan doen als we zsm een mail aan O2 sturen.

5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@o2health.nl>
Verzonden: woensdag 3 juni 2020 22:58
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>
CC: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>
Onderwerp: Leveringen van maskers

Geachte heer 5.1.2e 5.1.2e,

In de bijlage vindt u mijn reactie, voorstel en leverschema.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e