

To: 5.1.2e 5.1.2e @nvwa.nl 8694197
Cc: 5.1.2e 5.1.2e @nvwa.nl; 5.1.2e 5.1.2e @nvwa.nl; 5.1.2e
(5.1.2e @minvws.nl; 5.1.2e @minvws.nl 5.1.2e @minvws.nl)
From: 5.1.2e
Sent: Wed 4/30/2025 3:56:11 PM
Subject: RE: Kennisnotitie metingen in nicotinsticks en emissie
Received: Wed 4/30/2025 3:56:11 PM
[Briefrapport emission limit nicotine and 6-MN concept4 GZBlijtoetsing.docx](#)

Hoi 5.1.2e en anderen,

De uitleg voor de 2 advieswaarden staan in het concept briefrapport. Zie bijlage. Graag vertrouwelijk behandelen!
Deze versie is inclusief de verwerkte opmerkingen van VWS en nog wat verduidelijkingen die nodig waren volgens afdelingshoofden. Het is deze versie die onze lijntoetsing zal ingaan.

We hadden intern nog discussies over het gebruik van 'advieswaarde', 'grenswaarde' en 'limiet'. Daarom nog even ter toelichting het volgende. Het RIVM rapporteert een advieswaarde. Oftewel een richtlijn waarnaar gestreefd wordt om de volksgezondheid te beschermen, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en heeft geen wettelijke verplichting.

Een grenswaarde is daarentegen een wettelijke limiet die niet overschreden mag worden.

Kort gezegd: een advieswaarde is aanbevelend, een grenswaarde is juridisch bindend (VWS kan de RIVM advieswaarde als grenswaarde opnemen in de regeling). Daarom gebruiken wij in het rapport 'maximale advieswaarde'.

Groetjes, 5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e@nvwa.nl>

Sent: woensdag 30 april 2025 16:46

To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Cc: 5.1.2e <5.1.2e@nvwa.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@nvwa.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Subject: RE: Kennisnotitie metingen in nicotinsticks en emissie

Hoi 5.1.2e,

Dank voor het doorsturen.

Ik heb het diagonaal doorgenomen en heb geen onjuistheden kunnen constateren. Maar dat komt ook omdat het toch vrij technisch is.

Wat ik niet goed begrijp is dat er twee emissienormen zijn: nicotine in emissie in mg en nicotine in emissie in mg/L.

Tzt bij nieuwe eisen, moeten we ook goed kijken hoe de te hanteren methode vastleggen. Mogelijk kan dat in (een bijlage van) de Trr. Net zoals die correctie voor volumeshag bij de TNCO meting (zie <https://wetten.overheid.nl/BWBR0037958/2025-04-01#Bijlage1>).

En verder: heb je ook nog het RIVM briefrapport 2025-0067 (in concept) voor ons. We zullen daar vertrouwelijk mee omgaan.

Groet 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Verzonden: woensdag 30 april 2025 11:24

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@nvwa.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@nvwa.nl>

CC: 5.1.2e @minvws.nl

Onderwerp: FW: Kennisnotitie metingen in nicotinsticks en emissie

Hallo 5.1.2e en 5.1.2e

In het verleden hebben we het gehad over het project waarin we nicotine in nicotinsticks en hun emissie hebben gemeten. Ik begreep dat 5.1.2e ook bij de presentatie van 5.1.2e was bij de NVWA over de maximale advieswaardes nicotine uit nicotineproducten zonder tabak voor inhalatie?

Ter info, in de bijlage vinden jullie de concept kennisnotitie waarin we rapporteren over de nicotine hoeveelheden en toetsen we ze aan de maximale advieswaardes.

Ik laat jullie graag ook nog graag meelesen ter check op feitelijke onjuistheden en onduidelijkheden.

Groetjes, 5.1.2e

From: 5.1.2e

Sent: donderdag 24 april 2025 20:51

To: 5.1.2e @minvws.nl; 5.1.2e @minvws.nl' <5.1.2e@minvws.nl>

Subject: Kennisnotitie metingen in nicotinsticks en emissie

Beste 5.1.2e en 5.1.2e

Bij deze deel ik graag de kennisnotitie met daarin de metingen in de nicotinsticks en emissie.

Ik laat jullie graag meelesen ter check op feitelijke onjuistheden en onduidelijkheden.

Lukt dat voor 1 mei?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

.....
M +31 6 5.1.2e
5.1.2e @rivm.nl
<http://www.rivm.nl>
.....

5.1.2e
.....

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to *health and sustainability*

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.