

To: 5.1.2e [5.1.2e]@rivm.nl
From: 5.1.2e
Sent: Wed 10/30/2024 2:57:02 PM
Subject: RE: risicobeoordeling van inhalatie van nicotine uit nicotineproducten (zonder tabak) --> inzet ivm read-across nicotine-analogen?
Received: Wed 10/30/2024 2:57:03 PM

Hoi 5.1.2e,

Ik zag je gisteren bij het mengsel overleg en besepte me dat ik een mail had zien langskomen die ik niet beantwoord had.

Ik heb als het goed is in het nieuwe jaar weer tijd. In 2024 begint alles nu wel heel krap te worden, maar dat is het mooie van de kerst en oud-en-nieuw – daarna hebben we weer een nieuwe planning! En heeft iedereen het idee dat er nog een heel jaar de tijd is. Dus juist in januari verwacht ik wel tijd te kunnen maken.

Het draaien van de phys-chem. Qsars is niet een hele intensieve taak – beargumenteren waarom ze te vertrouwen zijn (of waarom niet) is vaak meer werk/zorgt voor veel discussie.

Ik ga graag verder op de samen met 5.1.2e ingeslagen weg – als er andere analogen dan 6-methylnicotine betrokken worden wordt het alleen maar interessanter.

Dus ik blijf graag betrokken!

5.1.2e

5.1.2e

.....
Department of Consumer Product Safety
Centre for Safety of Substances and Products
Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM)

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven | 5.1.2e
POBox 1 (postbak 1) | 3720 BA Bilthoven | the Netherlands

.....
T + 31 (0)88 689 5.1.2e

M + 31 (0)6 5.1.2e

5.1.2e@rivm.nl

www.rivm.nl

.....
Committed to health and sustainability



From: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Sent: woensdag 23 oktober 2024 12:33

To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Subject: RE: risicobeoordeling van inhalatie van nicotine uit nicotineproducten (zonder tabak) --> inzet ivm read-across nicotine-analogen?

Hoi 5.1.2e

Er komt vanuit GZB een opdracht (VWS) aan t.b.v. risicobeoordeling van inhalatie van nicotine uit nicotineproducten (zonder tabak).

De aanleiding is de Levia-stick (van Philip Morris), maar de beoordeling moet breder toepasbaar zijn want de verwachting is dat als het ene product gereguleerd is de tabaksindustrie weer met iets anders zal komen.

<https://laatstenieuws.nl/gezondheid/levia-sticks-smeltsigaret-heeft-al-het-kwade-van-vapes-in-zich>

<https://nl.iqos.com/nl/myiqos/support/faq/tabaksticks-clone>

Het komt er op neer dat we gevraagd zijn een limiet af te leiden, een max hoeveelheid van nicotine die je mag inhaleren.

Maar net als bij de nicotinezakjes zal er waarschijnlijk (in een tweede stap), ook aandacht gegeven moeten worden aan de nicotine-analogen. En dan gaat het niet alleen om 6-methylnicotine, maar waarschijnlijk ook andere analogen.

Jij hebt voor de front office-vraag over de nicotinezakjes en 6-methylnicotine de read-across mede beoordeeld. Van 5.1.2e begreep ik dat jij Epi-Suite en ChemAxon toegepast hebt en meegedacht hebt qua vertaalslag nicotine naar de 6-methylanalogoog.

GZB gaat nog in gesprek met VWS over details t.a.v. het wat en hoe van de analogen, ook ivm het budget.

Maar toch alvast de vraag aan jou: heb jij eventueel ruimte om dit te doen?

Qua tijdplanning zal het januari 2025 zijn.

Vanuit VSP zullen verder zowel 5.1.2e als ik hierop ingepland worden.

Groeten, 5.1.2e

8694218

From: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Sent: donderdag 17 oktober 2024 16:13

To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Cc: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Subject: RE: risicobeoordeling van inhalatie van nicotine uit nicotineproducten (zonder tabak)

Dubbel met ID 8694199

From: 5.1.2e

Sent: dinsdag 15 oktober 2024 11:06

To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Cc: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Subject: risicobeoordeling van inhalatie van nicotine uit nicotineproducten (zonder tabak)

Dubbel met ID 8694199

