

To: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @ccmo.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @igj.nl]
From: [redacted] 5.1.2e
Sent: Wed 1/28/2026 2:52:06 PM
Subject: RE: Excellent Care Clinics dient binnen 6 weken RCT-protocol bij METC: volgende stap wetenschappelijke onderbouwing lidocaïnebehandeling bij post-COVID
Received: Wed 1/28/2026 2:52:21 PM

9221215

Dag [redacted] 5.1.2e

Dank voor deze update en het doorsturen van het persbericht.

Groeten, [redacted] 5.1.2e

Van: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @ccmo.nl>

Verzonden: woensdag 28 januari 2026 14:48

Aan: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @igj.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @igj.nl>

Onderwerp: FW: Excellent Care Clinics dient binnen 6 weken RCT-protocol bij METC: volgende stap wetenschappelijke onderbouwing lidocaïnebehandeling bij post-COVID

[redacted] 5.1.2e en [redacted] 5.1.2e,

Zie hieronder.

Wij hebben de spullen binnen van het AUMC. Op de CCMO-commissievergadering van 5 febr zullen we het protocol / casus bespreken.

Groet, [redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)

[redacted] 5.1.2e

T [redacted] 5.1.2e

Van: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl>

Verzonden: woensdag 28 januari 2026 14:08

Aan: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @ccmo.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @ccmo.nl>

CC: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e

<[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: FW: Excellent Care Clinics dient binnen 6 weken RCT-protocol bij METC: volgende stap wetenschappelijke onderbouwing lidocaïnebehandeling bij post-COVID

Ter info, over de lidocaïne-studie!

Van: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>

Verzonden: woensdag 28 januari 2026 13:23

Aan: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl>

CC: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: FW: Excellent Care Clinics dient binnen 6 weken RCT-protocol bij METC: volgende stap wetenschappelijke onderbouwing lidocaïnebehandeling bij post-COVID


Ter info

Van: [redacted] 5.1.2e @sparrowsc.com>

Datum: woensdag 28 jan 2026, 12:43 PM

Aan: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: Excellent Care Clinics dient binnen 6 weken RCT-protocol bij METC: volgende stap wetenschappelijke onderbouwing lidocaïnebehandeling bij post-COVID

**PERSBERICHT**

Amsterdam, 28 januari 2026

Excellent Care Clinics verwacht binnen circa 6 weken RCT-protocol in te dienen bij METC: volgende stap in de wetenschappelijke onderbouwing van subcutane lidocaïnebehandeling bij post-COVID

Amsterdam / Den Haag – Onderzoekers en artsen van Excellent Care Clinics (ECC) melden dat het onderzoeksprotocol voor een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde klinische trial (RCT) naar subcutane toediening van lidocaïne bij patiënten met post-COVID-syndroom naar verwachting binnen circa 2 maanden wordt ingediend bij de Medisch-Ethische Toetsingscommissie (METC).

De voorgenomen RCT bouwt voort op eerder gepubliceerde observationele resultaten in *The Lancet eClinicalMedicine* (december 2025). In deze studie werden bij 103 patiënten met langdurige post COVID-klachten verbeteringen gerapporteerd in onder meer kwaliteit van leven, functioneren en symptoomlast. Met de RCT beogen ECC en betrokken partijen de bevindingen verder te toetsen in een gerandomiseerde, dubbelblinde vergelijking met placebo als volgende stap in de wetenschappelijke onderbouwing.

De studie wordt gefinancierd door Remicine Biosciences, intellectuele-eigendomsrechthouder en ontwikkelaar van de lidocaïne-HP- β -cyclodextrine (HP- β -CD) formulering.

Wat is een RCT?

Een Randomized Controlled Trial (RCT) is ontworpen om behandelresultaten systematisch tussen groepen te vergelijken. Deelnemers worden willekeurig toegewezen aan actieve behandeling of placebo, en zowel deelnemers als onderzoekers zijn geblindeerd voor de toewijzing. Dit ondersteunt een zo objectief mogelijke beoordeling van effect en veiligheid, en kan bijdragen aan verdere analyse van subgroepen en doseer-/responsrelaties.

Tijdslijn

Na indiening volgt het gebruikelijke beoordelingsproces door de METC. Parallel hieraan lopen voorbereidingen die nodig zijn voor de start van een klinische trial, waaronder processen rond productie, labeling en vrijgifte van studiemedicatie en overige start-up activiteiten. Afhankelijk van doorlooptijden binnen deze trajecten kan het nog circa 9 tot 12 maandenduren voordat de studie daadwerkelijk kan starten.

Toelichting

Details over de onderzoeksopzet en uitkomstmaten worden eerst ter beoordeling voorgelegd aan 9221215 METC en worden, na eventuele goedkeuring, gedeeld via de gebruikelijke wetenschappelijke en publieke kanalen.

EINDE PERSBERICHT

Noot voor redactie, niet voor publicatie


Contact voor pers en meer informatie

5.1.2e

Excellent Care Clinics

Telefoon: 5.1.2e

E-mail: 5.1.2e [@excellentcareclinics.nl](mailto:5.1.2e@excellentcareclinics.nl)



This email was sent to 5.1.2e [@minvws.nl](mailto:5.1.2e@minvws.nl)

[why did I get this?](#) [unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)

Sparrow Strategic Communications · Laan van Vredenoord 17 · Rijswijk, - 2289DA · Netherlands